Prefeitura Municipal de Içara

Concurso Público • Edital 009/2014

http://icara.fepese.org.br

Caderno de Prova

21 de dezembro

das 9 às 12 h

3 h de duração*

35 questões

S920 | Terapeuta Ocupacional CAPS I

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

O Pavão

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga

---

1. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto.

a. ( ) O pavão ostenta sua glória de maneira simulada, já que há matizes de cores em suas penas.
b. ( ) A simplicidade do artista está em, com luxo, buscar as várias matizes das cores de sua obra.
c. ( ) As bolhas d'água se fragamentam nas mãos do artista e o fazem magnífico.
d. ( ) O amor pela amada é como um arco-íris de plumas recebendo matizes variadas de cores fortes e vibrantes.
e. (X) Estão sendo comparados o pavão, o trabalho de um grande artista e o amor que o autor do texto sente por sua amada.

2. Considere a frase abaixo:

"O pavão é um arco-íris de plumas".

Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação sintática de seus termos.

a. ( ) "o" *artigo indefinido*
b. (X) "arco-íris" *núcleo do predicativo do sujeito*
c. ( ) "é um arco-íris de plumas" *predicado verbal*
d. ( ) "de plumas" *adjunto adverbial*
e. ( ) "pavão" *objeto direto*

---

3. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo:

1. A frase " Eu considerei que este é o luxo do grande artista" é um período composto.
2. Na frase " Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem", os verbos são transitivos diretos.
3. As palavras "minúsculas", "mistério" e "máximo" recebem acento gráfico pela mesma justificativa: são palavras proparoxítonas.
4. Na frase: "Considerei, por fim, que assim é o amor", as vírgulas estão empregadas para isolar um adjunto adverbial deslocado.
5. Na frase "seu grande mistério é a simplicidade", o termo sublinhado é adjunto adnominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

4. Sobre redação oficial, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Magnífico Senhor, seguido do cargo respectivo.
b. (X) O tratamento impessoal que deve constar nos textos oficiais decorre também do caráter impessoal do próprio assunto tratado.
c. ( ) Em comunicações oficiais, é recomendado o uso do tratamento digníssimo (DD) às autoridades cujo tratamento seja Vossa Excelência, por questão de respeito.
d. ( ) Recomenda-se o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares.
e. ( ) Todas as comunicações oficiais, sem exceção, devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura.

---

5. Assinale a alternativa que apresenta a **correta** justicativa para o uso da vírgula.

a. (X) Rapaz, traga-me esse processo que está em sua mesa. (separar vocativo)
b. ( ) Chegando de férias, acelerarei o trabalho iniciado. (separar termos de orações)
c. ( ) Ela prefere o verão e eu, o inverno. (separar conjunções intercaladas)
d. ( ) Necessita-se de pedreiros, serventes, vigias... (separar sujeitos)
e. ( ) Tua responsabilidade, isto é, teu compromisso é que fará a diferença. (intensificar ideias antônimas)

Matemática

5 questões

6. O perímetro de um trapézio isósceles é 76 m e suas bases menor e maior medem 20 e 30 metros respectivamente. Portanto, a área desse trapézio é:

a. ( ) 150 m^2.
b. (X) 300 m^2.
c. ( ) 450 m^2.
d. ( ) 600 m^2.
e. ( ) 750 m^2.

7. Uma fábrica de travesseiros possui duas máquinas para encher os travesseiros com espuma. Trabalhando juntas as duas máquinas fabricam um fardo de travesseiros em duas horas. Trabalhando separadamente, a segunda máquina leva 1 hora a mais que a primeira para fabricar um fardo de travesseiros.

Quanto tempo demora a primeira máquina para fabricar um fardo de travesseiros?

a. ( ) Mais do que 30min e menos do que 1h30min
b. ( ) Mais do que 1h30min e menos do que 2h30min
c. ( ) Mais do que 2h30min e menos do que 3h30min
d. (X) Mais do que 3h30min e menos do que 4h30min
e. ( ) Mais do que 4h30min.

---

8. Em uma loja de bicicletas quatro homens montam semanalmente 60 rodas de bicicleta. Se a loja aumentar o número de funcionários em 75%, considerando o mês de 30 dias, quantas rodas serão fabricados em um mês?

a. ( ) 180 pares de rodas
b. ( ) 210 pares de rodas
c. ( ) 225 pares de rodas
d. ( ) 360 pares de rodas
e. (X) 450 pares de rodas

---

9. Uma criança recebe todo mês um valor fixo como mesada e mais 2 reais para cada vez que levar seu cachorro para passear. Em um certo mês, ela leva seu cachorro para passear 9 vezes e recebe 40 reais de mesada.

Para receber uma mesada 50% maior no próximo mês, quantas vezes a criança deve levar seu cachorro para passear?

a. ( ) 17
b. ( ) 18
c. (X) 19
d. ( ) 20
e. ( ) 21

10. Uma pessoa pegou emprestado R$ 15.000,00, pagando juros compostos mensais de 1%, e aplicou essa quantia em um investimento que rende 1,5% de juros simples mensais. Ao final de dois meses, a pessoa resgata seu investimento e paga o empréstimo.

Ao final dessa operação a pessoa obteve a quantia de:

a. ( ) R$ 143,00.
b. ( ) R$ 145,50.
c. ( ) R$ 147,00.
d. (X) R$ 148,50.
e. ( ) R$ 150,00.

Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, a jornada de trabalho nas repartições públicas municipais será fixada por ato do chefe do respectivo Poder, com remuneração proporcional ou na forma da lei, não podendo ser inferior a:

a. (X) 10 horas semanais.
b. ( ) 12 horas semanais.
c. ( ) 15 horas semanais.
d. ( ) 20 horas semanais.
e. ( ) 25 horas semanais.

---

12. Analise o texto abaixo:

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Içara, o servidor será aposentado voluntariamente aos ..... anos de serviço, se homem, e aos ....., se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

a. ( ) 25 • 20
b. ( ) 30 • 20
c. (X) 30 • 25
d. ( ) 35 • 25
e. ( ) 35 • 30

13. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de:

a. ( ) 6 meses.
b. ( ) 12 meses.
c. ( ) 18 meses.
d. ( ) 24 meses.
e. (X) 36 meses.

---

14. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, assinale a alternativa **correta**.

a. (X) A Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.
b. ( ) Reversão é a designação do servidor em outras atribuições e responsabilidades, compatíveis com as limitações em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pela Junta Médica Oficial do Município.
c. ( ) Readaptação é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por Junta Médica Oficial, forem declarados insubsistente os motivos de aposentadoria.
d. ( ) Reversão é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder.
e. ( ) Readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.

15. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço em virtude de falecimento do cônjuge pelo prazo de:

a. ( ) 6 dias consecutivos.
b. ( ) 7 dias consecutivos.
c. (X) 8 dias consecutivos.
d. ( ) 10 dias consecutivos.
e. ( ) 14 dias consecutivos.

Coluna em Branco. (rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Analise as afirmativas abaixo que tratam sobre ética e deontologia na profissão do terapeuta ocupacional.

1. A deontologia constitui um conjunto de normas que indica como devem se comportar os indivíduos na qualidade de membros de determinado corpo socioprofissional.
2. A Resolução COFFITO 10/70 aprova o Código de Ética para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, normatizando os padrões de conduta desses profissionais.
3. O Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional estabelece os parâmetros básicos para a remuneração dos serviços profissionais.
4. Está definido no Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional como facultativo o pertencimento a, no mínimo, uma entidade associativa de caráter cultural e/ou sindical.
5. No Brasil, as normas emanadas dos Conselhos de Ética profissionais têm poder coercitivo e estabelecem sanções quando de sua violação, as quais são garantidas pelo poder do estado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

17. Analise as afirmativas abaixo que tratam dos Conselhos e Entidades Representativas de Classe.

1. De maneira geral, as responsabilidades dos Conselhos são: a vigilância sobre a segurança da sociedade na relação com as profissões as quais representa, e a defesa da sociedade contra o mau profissional.
2. A Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1970, criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
3. A organização dos Conselhos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é regional, construindo no conjunto um sistema com o Conselho Federal e tem a incumbência de fiscalizar o exercício profissional.
4. As associações de classe são entidades voltadas à defesa dos direitos e dos interesses de uma classe profissional, normatizadas pela Consolidação das Leis do Trabalho e voltadas principalmente à discussão de assuntos salariais.
5. A Federação Mundial de Terapia Ocupacional (*World Federation Of Occupational Therapists-WFOT*) é a organização oficial internacional para promoção e desenvolvimento da Terapia Ocupacional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

18. A adequada compreensão e aplicação dos métodos e técnicas de avaliação são parte dos fundamentos da prática da terapia ocupacional.

Analise as afirmativas abaixo as quais tratam da Amplitude de Movimento Articular (ADM).

1. A ADM é a quantidade de movimento possível em uma articulação e é classificada em ADM ativa e ADM passiva.
2. A ADM passiva geralmente é ligeiramente maior que a ADM ativa, pois cada articulação possui uma quantidade de movimento fora do controle voluntário.
3. O único sistema de registro da ADM reconhecido pela WFOT (World Federation of Occupational Therapist) é o sistema de O a 180 graus, não sendo considerados fidedignos os outros métodos de registro.
4. A limitação da ADM é determinada através da comparação com a ADM da articulação contralateral e, quando ambas estiverem comprometidas, se compara com os valores médios de ADM descritos na literatura.
5. As posições de teste, assim como o tipo de goniômetro utilizado na avaliação, não afetam diretamente a confiabilidade da medida, desde que sejam bem definidos os pontos anatômicos de referência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

19. Analise as afirmativas abaixo referentes à Estratégia de Saúde da Família (ESF).

1. O Programa de Saúde da Família (PSF), criado na década de 1990 e, posteriormente, chamado de (ESF), teve como diretriz fundamental a reorganização do modelo de saúde, pautando-se na concepção e no Paradigma da Reforma Sanitária.
2. Na ESF dá-se prioridade às ações de prevenção, promoção e recuperação das pessoas, de forma integral, intersetorial e contínua, tendo sido mudada a lógica do modelo assistencial do individual para o coletivo.
3. Na ESF uma equipe de saúde multiprofissional presta a assistência às pessoas nas unidades básicas de saúde e no domicílio, buscando a partir de uma visão sistêmica, considerar seu contexto familiar e social.
4. A ESF funciona conforme um modelo de equipe multiprofissional mínima, constituído prioritariamente por médico, enfermeiro, dentista, psicólogo e terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, além dos agentes comunitários.
5. Em sua criação a ESF era voltada ao acompanhamento seletivo de mulheres e crianças e ao cuidado de patologias específicas, porém, atualmente, vem incluindo outras populações conforme definido pela Política Nacional de Atenção Básica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

20. Analise as afirmativas abaixo sobre o Acidente Vascular Encefálico (AVE).

1. O termo AVE pode ser definido como déficit neurológico, de instalação lenta e progressiva, geralmente provocado por aneurisma, embolia ou tumor encefálico, envolvendo uma ou múltiplas áreas encefálicas.
2. A isquemia é uma causa comum de AVE, porém sua forma hemorrágica é mais frequente com 60 a 70% dos casos, tendo um melhor prognóstico que a forma isquêmica.
3. Logo após o AVE, o paciente passa por uma fase de hemiplegia flácida imediata e arreflexia, seguida de uma fase de instalação de espasticidade com o surgimento e sinergias motoras básicas.
4. O tratamento terapêutico ocupacional básico é iniciado com a restauração do controle do tronco concomitantemente à reeducação motora do membro superior do lado acometido.
5. Quando o cliente apresenta déficit de controle do tronco que interfere no desempenho ocupacional é indicada a utilização de estratégias compensatórias e a adaptação ambiental.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

21. Analise as afirmativas abaixo referentes à avaliação Força de Preensão, conforme definida pela Sociedade Americana de Terapeutas de mão.

1. A posição de avaliação da força da mão é com o cliente sentado com os pés bem apoiados, ombro aduzido, com cotovelo fletido em 90º, antebraço em rotação neutra e punho entre 0 e 30° de extensão.
2. Durante o teste, o cliente deve segurar o dinamômetro, com a manopla na segunda posição, o relógio marcador voltado para o terapeuta e o polegar envolvendo os outros dedos.
3. Uma força de preensão está geralmente entre 23 e 27 kgf para mulheres e 45 kgf para homens e a força na mão do lado dominante é ligeiramente maior.
4. Uma força de preensão igual a 10 kg é a força mínima necessária para realização da maioria das atividades de rotina diária.
5. A força de preensão por si só é suficiente para determinar e predizer a função da mão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

22. Analise as afirmativas abaixo sobre a doença de Parkinson e o tratamento terapêutico ocupacional.

1. É uma desordem crônica e progressiva que envolve a degeneração cerebelar e dos núcleos da base, caracterizada pela presença de tremor, bradicinesia, rigidez muscular e instabilidade postural.
2. Com o avançar da doença, o indivíduo apresentará postura típica em flexão, instabilidade postural, prejuízo do equilíbrio, presença de episódios de bloqueios motores e redução dos movimentos voluntários.
3. Na evolução da doença há flutuações do quadro clínico com fenômenos *"on"* e *"off"*, e o tratamento terapêutico ocupacional deve enfatizar a reorganização da rotina, de forma que as atividades relevantes sejam realizadas no período da remissão dos sintomas (*"on"*).
4. Ao longo do curso da doença podem se manifestar os déficits cognitivos como a perda da concentração, dificuldade no raciocínio lógico e da memória de processamento, além de déficits visuoespaciais.
5. A fadiga é uma manifestação típica da doença presente em 90% dos casos; é considerado o sintoma mais incapacitante e demanda do terapeuta ocupacional orientação quanto às técnicas de conservação de energia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

23. Analise as afirmativas abaixo sobre a avaliação da função dos membros superiores após uma lesão medular traumática cervical.

1. Nesta condição o tônus muscular, independente se flácido ou hipertônico espástico, pode ser quantificado através da Escala de Asworth Modificada.
2. A partir do nível neurológico C4, deve sempre ser testada a função unimanual ou bimanual além da qualidade da preensão palmar e da pinça da chave.
3. Quanto à avaliação da sensibilidade, o teste mais significativo para função manual é a discriminação entre dois pontos constantes.
4. Em uma lesão medular em nível cervical, independentemente da função remanescente, o indivíduo acometido sempre será classificado como tetraplégico.
5. É fundamental a avaliação das Atividades de Vida Diária (AVD) e das Atividades Instrumentalizadas de Vida Diária (AIVD): desempenho e utilização das adaptações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

24. Analise as afirmativas abaixo referentes à Medida de Independência Funcional (MIF).

1. A MIF possibilita mensurar a severidade da incapacidade e os resultados das intervenções da medicina de reabilitação em crianças, adultos e idosos.
2. A MIF reflete a carga de cuidado requerida em virtude da incapacidade que o sujeito apresenta e inclui tanto a área motora quanto a cognitiva/social.
3. A MIF agrupa a avaliação da independência para as atividades de vida diária, controle dos esfíncteres, transferências, deambulação, comunicação e as atividades cognitivas de caráter social.
4. Cada item avaliado receberá pontuação entre zero e sete, sendo que o menor valor significa ajuda total enquanto o maior valor, independência completa.
5. Quanto ao resultado final, um escore igual ou maior que 108 apresenta independência total em todos os itens mensurados, menor que 108 e maior que 36, dependência modificada, e menor ou igual a 36, dependência total.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

25. Analise as afirmativas abaixo tratando da definição do termo Ocupação.

1. Ocupações são coisas rotineiras e familiares em que as pessoas se envolvem e que fazem ao longo de suas vidas para preencher seu tempo e lhes trazer significado.
2. As ocupações envolvem habilidade mental, dimensão física, algum grau de significado pessoal, um contexto temporal, psíquico, social, simbólico, cultural, ético e/ou espiritual.
3. O termo ocupação reflete a diferenciação entre dependência ou independência e entre a capacidade versus a incapacidade, e reflete assim as características particulares de cada sujeito.
4. O termo ocupação pode estar inserido em um contexto de trabalho, lazer, cuidado pessoal e outros, e a divisão é apenas didática, pois uma ocupação pode ser um trabalho para um sujeito e um lazer para outro.
5. Não existe um consenso sobre a definição de "ocupação", mas no âmbito da terapia ocupacional o conceito deve especificar a diferença entre capacidade e incapacidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

26. Analise as afirmativas abaixo sobre a Artrite Reumatoide (AR).

1. A AR é uma doença sistêmica, de etiologia desconhecida, caracterizada por poliartrite periférica, simétrica, que leva à deformidade e à destruição das articulações.
2. A AR muito comumente afeta as mãos, os olhos, e eventualmente também a pele, os ossos, os músculos, os olhos, o sistema nervoso, o coração e os pulmões.
3. As deformidades na AR ficam circunscritas nas mãos às articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas e nos pés às intertarsais e articulações dos artelhos, sem comprometimento dos punhos e dos tornozelos.
4. As deformidades das mãos que caracterizam a AR são os nódulos de Bouchard nas articulações interfalangeanas proximais e os nódulos de Herbenden nas articulações proximais.
5. As deformidades das articulações metacarpofalangeanas têm papel de destaque na perda da função manual por sustentar os dedos e fornecer a habilidade na execução das diversas atividades que exigem preensão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

27. Analise as afirmativas abaixo sobre o nível de amputação do membro superior e o tipo de prótese indicado.

1. Na desarticulação interescapulotorácia e desarticulação de ombro indica-se a colocação de prótese estética ou funcional com boa aceitação por parte do cliente.
2. Na amputação transumeral indica-se a colocação de prótese funcional com pouca dificuldade no manejo da prótese por parte do cliente, mesmo quando o coto de amputação for muito curto.
3. Na amputação transradial é favorável à colocação de próteses funcionais mecânicas ou mioelétricas com bom funcionamento do aparelho de preensão da prótese.
4. Na desarticulação do punho favorece a colocação de prótese funcional.
5. Nas amputações parciais da mão ou dos dedos está indicada a colocação de próteses estéticas, devido ao elevado índice de rejeição e à excelente função do coto como auxiliar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
d. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. Analise as afirmativas abaixo sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

1. A AIDS é uma patologia imunitária causada pelo vírus HIV. Sua transmissão pode ocorrer por três mecanismos: contato sexual, sangue e derivados e materno-fetal.
2. O HIV causa danos ao sistema imunológico, pois inibe a ação de todos os tipos de células de defesa, em especial a microglia no sistema nervoso central, favorecendo a manifestação de infecções neurológicas.
3. O processo de doença varia entre os pacientes. Alguns indivíduos podem permanecer assintomáticos por longo período de tempo, enquanto outros podem desenvolver a doença com maior rapidez.
4. Na AIDS são descritos quatro estágios: 1. infecção aguda, 2. assintomático ou latência clínica, 3. infecção sintomática inicial e 4. complexo relacionado à AIDS com doenças oportunistas.
5. O Brasil foi o último dos países em desenvolvimento a programar uma política de saúde pública para os portadores do HIV e somente nos últimos anos permitiu o acesso irrestrito ao tratamento da doença.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

29. Analise as afirmativas abaixo referentes à disfunção auditiva.

1. A percepção de mundo e a formação da identidade cultural surda são facilitadas quando a criança é filha de pais ouvintes, quando comparadas às de uma criança surda filha de pais surdos.
2. A identificação do indivíduo com deficiência auditiva como "surdo" abrange, além das questões da deficiência, a identidade social e cultural deste grupo de indivíduos, respeitando suas especificidades.
3. A privação dos estímulos sonoros durante a infância da criança surda, decorrente da deficiência e da pobreza de estimulação familiar, resulta em integração sensorial pobre, e gera percepções também restritas.
4. Na estimulação essencial, busca-se a continuidade no processo natural do desenvolvimento verbal e a percepção visual da fala, além de abordar as diversidades para promover um desenvolvimento harmonioso.
5. A comunicação natural do surdo é por meio da língua de sinais, que no Brasil recebe a denominação de Libras, e que é idêntica em tudo mundo e tem sinais e significados de uso internacional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

30. A dor é uma sensação somática presente em diferentes patologias, muitas das quais evidentes no cotidiano do terapeuta ocupacional.

Analise as afirmativas abaixo sobre este tema.

1. A dor é um mecanismo e uma proteção corporal que ocorre sempre que quaisquer tecidos estejam sendo lesados e provoca reação no indivíduo no sentido de remover o estímulo doloroso.
2. A dor é classificada, quanto a velocidade, em dois principais tipos: dor rápida (ocorre na ordem de 0,1 segundo após a aplicação do estímulo doloroso) e dor lenta (só começa um ou mais segundos após o estímulo).
3. Existem diversos tipos de receptores para a dor, porém as terminações nervosas livres são os receptores presentes em maior número nos tecidos corporais humanos.
4. Existem duas vias de sensação de dor na medula espinhal e tronco cerebral, o feixe neoespinotalâmico para a dor lenta e o paleoespinotalâmico para a dor rápida.
5. A percepção da dor provavelmente é função de centros inferiores como a formação reticular e o tálamo, enquanto a interpretação da qualidade da dor é função do córtex.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

31. Analise as afirmativas abaixo sobre a Deficiência Mental.

1. A deficiência mental é uma alteração caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual, quanto no comportamento adaptativo presente até os sete anos de idade.
2. O quociente de inteligência (QI), avaliado através de teste padronizado e com resultado inferior ao da média geral da população, é considerado o critério mais importante para diagnosticar a deficiência mental.
3. As áreas de habilidades adaptativas consideradas no diagnóstico da deficiência mental são: comunicação, cuidado pessoal, vida doméstica, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, autodirecionamento, saúde e segurança, desempenho acadêmico, trabalho e lazer.
4. A avaliação da deficiência mental deve sempre considerar o indivíduo no ambiente comum para aqueles da mesma idade e cultura e respeitar a diversidade cultural e linguística.
5. A intervenção da terapia ocupacional para indivíduos com deficiência mental é voltada à promoção do desenvolvimento global, com ênfase na construção de instrumentos cognitivos para a ação o mais autônoma possível.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. Analise as afirmativas abaixo referentes à inflamação.

1. A inflamação pode ser definida como o complexo de alterações provocadas em um tecido que foi exposto a uma lesão, independentemente se causada por bactérias, traumas, agentes químicos, calor ou qualquer outro fenômeno.
2. Na inflamação ocorre vasodilatação local, aumento da permeabilidade capilar, coagulação de líquidos nos espaços intersticiais, migração de grande número de granulócitos e monócitos e intumescência das células no local da lesão.
3. O efeito de enclausuramento da inflamação consiste no isolamento da área de lesão por coágulos de fibrinogênio que bloqueiam os espaços teciduais e os linfáticos da área inflamada.
4. A primeira linha de defesa em um processo inflamatório começa sua atuação poucos minutos após a inflamação e é caracterizada pela migração de grande número de neutrófilos até a área inflamada.
5. A segunda e a última linha de defesa em um processo inflamatório é caracterizada pela proliferação de macrófagos, granulócitos e monócitos, residentes no próprio local da inflamação, na tentativa de conter o processo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

33. Analise as afirmativas abaixo que abordam diferentes tipos de Distrofias Musculares (DM).

1. A DM se manifesta apenas no sexo masculino. Está presente desde o nascimento, inicia com fraqueza dos músculos da cintura pélvica e dos membros inferiores e posteriormente acomete a cintura pélvica. A marcha é bamboleante e perde-se por volta dos 12 anos.
2. A DM facioescapuloumeral afeta homens e mulheres, inicia na adolescência, cursa com fraqueza que afeta os músculos da face e cintura escapular, progride lentamente e os indivíduos afetados têm expectativa de vida semelhante à da população saudável em geral.
3. A DM miotônica cursa com miotonia, afeta exclusivamente homens e a fraqueza muscular tende a ser distal e não proximal. Ocorre também comprometimento da musculatura facial, catarata, atrofia dos testículos e calvície.
4. A Distrofia da Cintura Pélvica/Escapular afeta exclusivamente o sexo feminino e é caracterizada por hipotonia da musculatura das cinturas e fraqueza muscular progressiva altamente incapacitante com morte até os 30 anos.
5. A meta da TO na DM é ajudar o paciente a obter a máxima independência nas AVDs pelo maior tempo possível com atividades de cuidados pessoais e os dispositivos assistidos para independência. As atividades de lazer merecem destaque no programa de tratamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

34. Analise as afirmativas abaixo tratando da paralisia cerebral (PC).

1. A PC é caracterizada por um conjunto de síndromes clínicas marcadas por alteração permanente da postura e do movimento, de etiologia progressiva, que ocorre no cérebro em desenvolvimento.
2. A PC pode ser classificada nas formas espástica, discinética, atáxica, hipotônica e mista e ainda pela distribuição topográfica do acometimento como hemiplegia, diplegia ou quadriplegia.
3. A forma espástica da paralisia cerebral é devida à lesão no trato extrapiramidal enquanto as formas discinética e atáxica são devidas as lesões do trato piramidal.
4. A órtese abdutora do polegar é indicada para crianças com hipertonia nas mãos, para auxiliar o uso funcional da mão, devido o posicionamento do polegar o qual favorece a preensão e manipulação dos objetos.
5. A órtese de posicionamento ventral está indicada para a prevenção dos encurtamentos e das contraturas na criança que permanece com flexão de punho, acompanhada de flexão dos dedos e adução do polegar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

35. Analise as afirmativas abaixo sobre os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT).

1. Os DORTs formam uma ampla gama de patologias que incluem patologias tendíneas inflamatórias, neuropatias periféricas compressivas e outras patologias causadoras de dor nos membros superiores relacionadas às atividades repetitivas e funções laborais.
2. Nos DORTs se identifica um ciclo vicioso de: microtraumas, início do processo de cicatrização e novas microlesões devidas à impossibilidade de estabilização do segmento e do repouso, ou de eliminar os agentes causadores da lesão, em especial, o trabalho.
3. Os DORTs são classificados em quatro fases que vão desde a fase do agravamento dos sintomas e sinais patogênicos até as fases que culminam com a fase de deformidade, restrição de movimentos e dor constante.
4. A partir da fase 2, quando existem lesões graves e possibilidade de cronificação da dor, é necessária a intervenção clínica com repouso, utilização de órtese, reorientação do modo operatório e mudança da função ocupacional.
5. Apesar das DORTs constituírem síndromes relacionadas à atividade ocupacional e ao trabalho, para fins de notificação trabalhista não cabe a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br