

Caderno de Prova



21 de dezembro



das 15h30 às 18h30



3 h de duração*



35 questões



S607

Farmacêutico



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

Personagens

A foto três por quatro parece ser uma das maneiras mais objetivas de reproduzir a imagem de uma pessoa. Tanto é verdade que oficialmente elas garantem a identidade da pessoa retratada. Elas são as pessoas retratadas.

Ninguém duvida. Entretanto essa “presença da ausência”, esse testemunho irresponsível de uma existência não pode ser confundido com a pessoa. Papel e gradações de branco e preto, resultantes de conquistas técnicas, são criações que a habilidade humana inventou para representar, simular o real. A semelhança com o real reside no registro de uma imagem, flagrada num determinado momento, sob um determinado ângulo e sob determinadas condições de luz. Esse produto diz muito pouco, ou quase nada, da complexidade do ser humano retratado. Talvez por essa razão, as pessoas façam tanta força para aparentar e passar para a fotografia a imagem que fazem de si mesmas: cabelos penteados, sorriso, leve ar de seriedade, queixo erguido e outros aspectos selecionados pela pessoa e pelo fotógrafo para compor a imagem que será registrada. Os resultados e a reação dos fotografados diante de suas fotos demonstram que não é fácil construir a própria imagem e fazer de conta que é exatamente aquilo.

Basta olhar alguns retratos três por quatro (...) para pensar um pouco nos frágeis limites que separam (se é que esses limites existem...) a reprodução fiel da realidade e a simulação do real.

Beth Brait

1. Sobre o texto é correto afirmar:

1. A foto três por quatro é a presença da ausência.
2. A semelhança com o real está no registro de uma imagem e esse produto diz muito pouco da complexidade do ser humano retratado.
3. As pessoas tentam passar para a foto uma ideia daquilo que pensam de si mesmas.
4. O fotógrafo e o fotografado podem diminuir os frágeis limites, se é que há, entre a realidade e a simulação dela.
5. O real da foto está no fato de que a pessoa fotografada busca a imagem que outras pessoas fazem dela no sorriso, no penteado e no leve ar de seriedade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a frase cuja análise sintática do termo sublinhado está **corretamente** colocada entre parênteses.

- a. () A reprodução fiel da realidade. (adjunto adverbial)
- b. () Elas são as pessoas retratadas. (objeto direto)
- c. (X) Ninguém duvida. (sujeito simples)
- d. () Esse produto diz muito pouco. (adjetivo de intensidade)
- e. () Basta olhar alguns retratos três por quatro. (Oração coordenada)

3. Avalie o acerto das análises postas entre parênteses para cada uma das proposições abaixo.

1. Iremos àquele jogo. (crase empregada corretamente)
2. Vossa Excelência podeis nomear vosso sucessor no cargo. (concordância correta entre pronome de tratamento, verbo e pronome possessivo)
3. Ratificar e retificar; eminente e iminente são parônimos e significam respectivamente: confirmar e corrigir; elevado e prestes a ocorrer. (significado correto dos parônimos)
4. Hajam vista os argumentos apresentados, somos favoráveis ao pleito. (concordância verbal correta)
5. Prefiro muito mais o verão do que o inverno. (regência verbal adequada)

Assinale a alternativa que indica todas as análises corretas.

- a. () São corretas apenas as análises em 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as análises em 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as análises em 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as análises em 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as análises em 2, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa cuja frase está pontuada corretamente.

- a. () Espero, que você volte aqui nas férias, de verão.
- b. () Eu, disse, o eminente deputado sou a favor da liberação de verbas.
- c. (X) No calor do verão, à sombra dos bananais, descansava a velha raposa.
- d. () Os candidatos, esperam, angustiados, o resultado do certame.
- e. () Ontem, já ao amanhecer percebi ao longo da praia, as pessoas amontoarem-se por um pedacinho de areia.

5. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** o vício de linguagem da seguinte frase: "Ele encontrou o chefe em sua sala".

- a. () eco
- b. () cacofonia
- c. () pleonasma
- d. () barbarismo
- e. (X) ambiguidade

Matemática

5 questões

6. Um psicólogo constatou que a capacidade de aprendizagem depende da idade e pode ser medida pela seguinte expressão matemática:

$$C(t) = -\left(\frac{3}{2}\right)t^2 + 84t - 10$$

onde t representa a idade da pessoa medida em anos.

De acordo com a expressão acima, a partir de quantos anos a capacidade de aprendizagem começa a decrescer?

- a. () 10 anos
- b. (X) 28 anos
- c. () 32 anos
- d. () 42 anos
- e. () 84 anos

7. Um terreno tem forma de um trapézio, sendo que os dois lados paralelos medem 30 e 40 metros respectivamente e sua altura é 140 m.

Logo, para que um terreno quadrado tenha a mesma área do terreno em forma de trapézio mencionado acima, o lado do terreno quadrado deve medir:

- a. () 50 m.
- b. () 60 m.
- c. (X) 70 m.
- d. () 80 m.
- e. () 90 m.

8. Um grupo escoteiro com 50 jovens participantes lançou uma campanha, entre seus escoteiros para arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a um asilo. 40% dos escoteiros aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias, trabalhando 3 horas diárias, arrecadaram 12 kg de alimentos por dia. Vendo o resultado obtido, os demais escoteiros juntaram-se ao grupo inicial e, juntos, passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha.

Admitindo-se que o ritmo de arrecadação por escoteiro tenha se mantido constante, a quantidade total de alimentos arrecadados no fim dos trinta dias pelo grupo foi:

- a. () 590 kg.
- b. () 680 kg.
- c. () 720 kg.
- d. () 800 kg.
- e. (X) 920 kg.

9. O valor da expressão $\sqrt[3]{\frac{4^{41} + 2^{84}}{10}}$ é:

- a. (X) 2^{27} .
- b. () 2^{28} .
- c. () $(2^{27})/5$.
- d. () $(2^{28})/5$.
- e. () $(2^9)/10$.

10. Um vendedor de piscinas recebe um salário fixo mensal calculado em 4 salários mínimos mais uma comissão de 2 salários mínimos por cada piscina vendida. No mês de novembro ele recebeu 12 salários mínimos e no mês de dezembro ele recebeu um terço a mais que em novembro.

Quantas piscinas ele vendeu em dezembro?

- a. () 3
- b. () 4
- c. () 5
- d. (X) 6
- e. () 7

Legislação

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara a licença-prêmio será usufruída em período contínuo, ficando a critério do interessado a época da fruição, desde que se manifeste com antecedência mínima de:

- a. (X) 30 dias.
- b. () 45 dias.
- c. () 50 dias.
- d. () 60 dias.
- e. () 90 dias.

12. Analise o texto abaixo:

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Içara o servidor será aposentado voluntariamente aos anos de serviço, se homem, e aos se mulher, com proventos integrais.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () 25 • 20
- b. () 30 • 25
- c. () 30 • 20
- d. () 32 • 30
- e. (X) 35 • 30

13. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos:

- a. () 1/2 a mais do que o salário normal.
- b. (X) 1/3 a mais do que o salário normal.
- c. () 1/4 a mais do que o salário normal.
- d. () 1/5 a mais do que o salário normal.
- e. () 1/6 a mais do que o salário normal.

14. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em:

- a. () 25% à do normal.
- b. () 30% à do normal.
- c. () 40% à do normal.
- d. (X) 50% à do normal.
- e. () 60% à do normal.

15. Analise o texto abaixo:

De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara o concurso público terá validade de até anos, podendo ser prorrogado, por igual período.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) 2 • uma única vez
- b. () 2 • duas vezes
- c. () 3 • uma única vez
- d. () 3 • duas vezes
- e. () 5 • duas vezes

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. A Resolução RDC nº 17, de 16 de abril de 2010, dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF), analise as afirmativas a seguir:

1. Para a produção de medicamentos, a empresa deverá atender ao Certificado de Boas Práticas de Fabricação, de acordo com a Resolução RDC nº 17/2010, além do peticionamento eletrônico, que é emitido por linha de produção.
2. O certificado de cumprimento das BPF deve ser um dos requisitos presentes em editais de licitação para a aquisição de medicamentos.
3. Validação é o conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados.
4. A Garantia da Qualidade é uma ferramenta de gerenciamento da qualidade adotada pela indústria farmacêutica, baseada na prevenção de falhas e na correção da causa dos problemas.
5. O cumprimento das BPF visa diminuir os riscos inerentes a qualquer produção farmacêutica, tais como contaminação-cruzada, contaminação por partículas, troca ou mistura de produto, os quais não podem ser detectados somente pela realização de ensaios de controle de qualidade nos produtos terminados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

17. Um usuário do serviço de saúde recebeu uma prescrição contendo: cefalexina cápsula 500 mg, ibuprofeno comprimidos de 300 mg, e brometo de ipratrópio solução inalante 0,25 mg/mL.

Sobre o financiamento para aquisição e disposição destes medicamentos no Sistema Único de Saúde é correto afirmar:

1. O financiamento é de responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, conforme normas estabelecidas, com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de seus orçamentos (União: R\$ 5,10 por habitante/ano; Estados: R\$ 2,36 por habitante/ano; Municípios: R\$ 2,36 por habitante/ano).
2. O financiamento é de responsabilidade exclusiva da União, com aplicação de, no mínimo, R\$ 5,10 por habitante/ano.
3. O financiamento é de responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, conforme normas estabelecidas, com aplicação de recursos pactuados na Comissão Intergestores Bipartite.
4. O financiamento é de responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, com aplicação, no mínimo, de 10% do orçamento de cada esfera.
5. O financiamento é de responsabilidade exclusiva dos Municípios, conforme normas estabelecidas, com aplicação, no mínimo, de 10% do orçamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

18. Sobre o armazenamento, preparo e aplicação da insulina, analise as afirmativas a seguir:

1. As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 15°C.
2. Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente para minimizar dor no local da injeção, entre 15°C e 30°C, ou também em refrigeração, entre 2°C a 8°C.
3. Após um mês do início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira.
4. A fim de prolongar a validade da insulina, pode-se congelar o medicamento por até 3 meses.
5. É importante orientar a pessoa a organizar um esquema de administração que previna reaplicação no mesmo local em menos de 15 a 20 dias, para prevenção da ocorrência de lipodistrofia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

19. Na identificação de uma reação adversa a medicamentos, é importante que o farmacêutico possa averiguar algumas questões para avaliar a probabilidade de uma relação causal entre o uso do fármaco e o surgimento do acontecimento clínico.

Entre as questões, estão as citadas abaixo, **exceto**:

- a. (X) O medicamento foi utilizado sem a indicação de um profissional de saúde?
- b. () O paciente estava tomando o fármaco antes de ocorrer a reação?
- c. () Existem outros fatores que possam ter causado o acontecimento clínico adverso?
- d. () O paciente melhora depois da retirada do medicamento?
- e. () A reação reaparece no caso de ter havido repetição do tratamento?

20. O planejamento é uma ferramenta fundamental para assistência farmacêutica em todos os tipos de serviços que o farmacêutico pode atuar. Atualmente é muito difundido e incentivado o uso do planejamento estratégico como a forma mais real e próxima da realidade dos serviços de saúde.

Sobre as características do planejamento estratégico, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Não se baseia em incertezas e variáveis do contexto no plano futuro, buscando sempre o cumprimento das metas da forma como são previamente definidas.
- b. () Considera o fator econômico como determinante das programações de ações futuras e na análise do contexto.
- c. () Procura uma explicação verdadeira e universal para as situações que precisam ser enfrentadas.
- d. () Deve ser centralizada pelo gestor ou profissional responsável pelo setor, capaz de definir as melhores estratégias e metas.
- e. (X) Trabalha com o contexto, cenários alternativos, com os diversos atores sociais envolvidos com o tema em questão e diferentes planos de ação.

21. Sobre a Lei 13021 de agosto de 2014 que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, é **correto** afirmar:

- a. () Proíbe que medicamentos sob controle especial sejam vendidos em farmácias de manipulação em regiões isoladas ou de difícil acesso.
- b. (X) Autoriza as farmácias a dispor de medicamentos, vacinas e soros que atendam o perfil epidemiológico de sua região demográfica.
- c. () Define a responsabilidade técnica dos proprietários pelo estabelecimento farmacêutico, desde que tenham formação em administração ou áreas afins.
- d. () Determina que, ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos à contratação de novo farmacêutico, no prazo máximo de 90 dias.
- e. () Autoriza a farmácia privativa de unidade hospitalar ou similar a atender usuários de qualquer serviço de saúde.

22. Para a estocagem dos medicamentos termolábeis, os equipamentos e níveis de segurança necessários devem estar de acordo com os tipos de medicamentos armazenados e suas características específicas.

Sobre a estocagem de medicamentos termolábeis, é **correto** afirmar:

- a. () Caixas térmicas podem ser utilizadas para manter soros e medicamentos biológicos por até, no máximo, uma semana.
- b. () Geradores de energia são recomendados para segurança de conservação apenas em hospitais de grande porte.
- c. (X) Refrigeradores ou geladeiras destinados à estocagem de vacinas e soros devem manter temperaturas de +2 a +8°C.
- d. () Refrigeradores ou geladeiras destinados à estocagem de vacinas e soros devem ter prateleiras separadas das utilizadas para outros fins, como refrigeração de água e outros produtos.
- e. () O controle sistemático da variação da temperatura se faz necessário apenas em situações em que há suspeitas de alteração da qualidade dos produtos armazenados.

23. Em relação aos Sistemas de Distribuição de Medicamentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O Sistema Coletivo oferece maior segurança para o médico, para a enfermagem e para o paciente.
- b. () O Sistema de Dose Unitária, por conta da maior demanda de trabalho ao serviço de farmácia, proporciona um aumento potencial dos erros de medicação.
- c. () O Sistema Coletivo permite uma melhor utilização dos medicamentos, pois facilita o acesso e diminui os estoques setoriais.
- d. (X) O Sistema de Dose Unitária apresenta um custo inicial para implantação, mas que é compensado pela diminuição dos desvios e perdas dos medicamentos.
- e. () O Sistema Individualizado distribui medicamentos para atender os pacientes por um período de 24 horas, não permitindo a devolução de medicamentos não utilizados para a farmácia hospitalar.

24. A Lei nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentre os diversos tipos de resíduos gerados, encontram-se os resíduos sólidos de saúde (RSS) que merecem atenção particular devido, principalmente, ao elevado potencial de risco de contaminação que oferecem, não somente na unidade geradora, mas também ao meio externo, quando são dispostos no meio ambiente de forma inadequada.

Sobre os resíduos em saúde, analise as afirmativas a seguir:

1. Cada estabelecimento gerador de resíduo de saúde deve implementar um Plano de gerenciamento de resíduos em serviço de saúde (PGRSS) com objetivo de minimizar a produção e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro e eficiente.
2. Os resíduos sólidos de saúde classificam-se em grupos distintos de risco em Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D e Grupo E. Os medicamentos estão incluídos no Grupo D, que trata dos resíduos comuns.
3. A Resolução RDC nº 306/2004 da Anvisa determina como deve ser a segregação para os medicamentos que pertencem aos grupos dos produtos hormonais, produtos antimicrobianos, citostáticos e antineoplásicos, imunossuppressores, digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais e medicamentos controlados. Os demais medicamentos devem ser separados em sólidos e líquidos.
4. Para o descarte das formas farmacêuticas líquidas, devem-se retirar as caixas e bulas (lixo comum) e o líquido deve ser despejado em uma bombona devidamente identificada. Os frascos devem ser descartados em lixo comum.
5. Em relação às ampolas, deve-se quebrar a ampola, despejar o líquido na bombona e as ampolas devem ser descartadas em lixo comum.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

25. A prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no Brasil se situa em valores acima de 30% para a população adulta. O objetivo do tratamento da HAS envolve a redução da pressão arterial e a redução da morbidade e mortalidade cardiovasculares.

Sobre os medicamentos utilizados no tratamento farmacológico da HAS, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A absorção do captopril, um inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), é reduzida em 30-40% quando ingerido com alimento, por isso o usuário do medicamento deve ser orientado a ingeri-lo em jejum.
- b. () O tratamento inicial da HAS em estágio I não deve ser feito em monoterapia com diuréticos tiazídicos, uma vez que esses medicamentos só devem ser utilizados em combinação com outros anti-hipertensivos.
- c. () Os antagonistas de receptor de angiotensina II (ARA II) bloqueiam a quebra da bradicinina, o que pode induzir a tosse seca, causando expressivo desconforto ao usuário do medicamento.
- d. () Recomenda-se que diuréticos de alça, como a furosemida, sejam utilizados em monoterapia no tratamento da HAS em estágio I, e para potencializar o efeito, devem ser ingeridos em uma única dosagem no período noturno.
- e. () Portadores de doença reativa severa das vias aéreas, por exemplo: asma, podem utilizar um medicamento bloqueador de receptor beta adrenérgico não seletivo no tratamento da HAS.

26. Segundo a Resolução nº 586 de 29 de agosto de 2013 que regula a prescrição farmacêutica, no ato da prescrição o farmacêutico deverá adotar medidas que contribuam para a promoção da segurança do paciente, entre as quais se destacam:

1. tomar decisões de forma compartilhada e centrada no paciente.
2. considerar a existência de outras condições clínicas, o uso de outros medicamentos, os hábitos de vida e o contexto de cuidado no entorno do paciente.
3. estar atento aos aspectos legais e éticos relativos aos documentos que serão entregues ao paciente.
4. comunicar adequadamente ao paciente, a seu responsável ou cuidador, as suas decisões e recomendações, de modo que estes as compreendam de forma completa.
5. adotar medidas para que os resultados em saúde do paciente, decorrentes da prescrição farmacêutica, sejam acompanhados e avaliados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

27. Sobre o tratamento da diabetes mellitus, analise as afirmativas a seguir:

1. O tratamento do DM tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige sempre a administração de insulina, a qual deve ser prescrita em esquema intensivo, de três a quatro doses de insulina/dia, divididas em insulina basal e insulina prandial, cujas doses são ajustadas de acordo com as glicemias capilares, realizadas ao menos três vezes ao dia.
2. O DM tipo 2 exige tratamento não farmacológico, em geral complementado com anti-diabético oral e, eventualmente, uma ou duas doses de insulina basal, conforme a evolução da doença.
3. Os principais efeitos adversos da metformina são hipoglicemia e ganho de peso, não sendo indicada, portanto, para pacientes obesos.
4. Casos de DM tipo 2 com hiperglicemia severa no diagnóstico (>300 mg/dl) podem se beneficiar de insulina desde o início do tratamento.
5. Todas as pessoas com DM tipo 2 que utilizam biguanidas e/ou sulfonilureia devem fazer a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

28. Os indicadores de morbidade são muito importantes para o planejamento em saúde, especialmente para a seleção e programação de medicamentos para um serviço ou uma rede de serviços de saúde em um território.

Quais as fontes que podem ser utilizadas para se obter informações padronizadas sobre a morbidade em uma população?

1. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX)
2. Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB)
3. Sistema de Cadastro e Acompanhamento da Hipercolesterolemia e Hipertrigliceridemia (HIPERCOL)
4. Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN)
5. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

29. A Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013, dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e regulamenta as responsabilidades de cada ente executor da gestão pública para garantir o acesso aos medicamentos essenciais na atenção básica.

De acordo com essa Portaria, é **correto** afirmar:

- a. () Cabe aos Estados o financiamento e a aquisição dos medicamentos contraceptivos e insulinos do Programa Saúde da Mulher.
- b. () A execução das ações e dos serviços de saúde no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é totalmente descentralizada, sendo de responsabilidade exclusiva dos Municípios.
- c. () Medicamentos à base de plantas medicinais, drogas vegetais e derivados vegetais para manipulação das preparações dos fitoterápicos da RENAME são adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Saúde aos Estados e Municípios.
- d. () As ações, os serviços e os recursos financeiros relacionados à Assistência Farmacêutica constarão nos instrumentos de planejamento do SUS, quais sejam, Plano Gerencial de Saúde, Programação Regimental e Relatório Anual de Gerenciamento e Aquisições (RAGA).
- e. (X) Cabe ao Ministério da Saúde o financiamento e a aquisição da insulina humana NPH 100 UI/ml e da insulina humana regular 100 UI/ml, além da sua distribuição até os almoxarifados e Centrais de Abastecimento Farmacêutico Estaduais e/ou Municipais.

30. Dona Maria possui artrite reumatoide e recentemente mudou o tratamento: ela utilizava ibuprofeno 600 mg (comprimido) e agora deverá utilizar metotrexato 2,5 mg (comprimido).

Como Dona Maria deve proceder para receber este medicamento no sistema público de saúde?

- a. () Ela deverá comprar o metotrexato 2,5 mg na Farmácia Popular do Brasil, na unidade mais próxima da sua residência.
- b. () Ela poderá recebê-lo, gratuitamente, em qualquer unidade básica de saúde no território nacional, mediante apresentação da receita médica válida.
- c. (X) Para obter metotrexato 2,5 mg ela deverá constituir um processo administrativo junto a um centro de custo ou no serviço de saúde indicado pela secretaria municipal de saúde e, após aprovação da Diretoria de Assistência Farmacêutica do Estado, passará a receber mensalmente o medicamento no serviço de saúde indicado.
- d. () Com a receita médica, ela poderá receber o medicamento gratuitamente em qualquer farmácia credenciada ao Programa Saúde Não Tem Preço.
- e. () Para obter o medicamento, ela necessitará recorrer ao poder judiciário e entrar com uma ação contra o município, pois o medicamento não faz parte das listas padronizadas do SUS.

31. A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e a organização da Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O número de agentes comunitários de saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- b. () Todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da Família devem cumprir uma carga horária de 40 horas semanais, dadas as especificidades do atendimento na atenção primária à saúde.
- c. () A equipe de Saúde da Família deve ser composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, cirurgião-dentista, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal e agentes comunitários de saúde.
- d. () Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 famílias, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.
- e. () As Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem dispor de área de dispensação de medicamentos e sala de armazenagem de medicamentos conforme padrões estabelecidos pelo Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, contando com a presença de um farmacêutico responsável técnico em todo o horário de funcionamento.

32. Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), analise as afirmativas a seguir:

- 1. A composição atual das equipes NASF é regida pela Portaria GM/MS nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, onde são determinados dois tipos de Equipe: NASF 1 e NASF2.
- 2. São exemplos de profissões que podem integrar os NASF: assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e profissional de saúde sanitária (profissional graduado na área de saúde, com pós-graduação em saúde pública ou coletiva).
- 3. A composição de cada NASF será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade, identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas.
- 4. São ferramentas de apoio à atenção utilizadas pelos NASF: Apoio matricial, Clínica ampliada e Projeto terapêutico singular.
- 5. A cada três equipes de NASF do município, o farmacêutico deve ser inserido em, pelo menos, uma delas, por conta da necessidade de organização da assistência farmacêutica no município e da realização de atividades técnico-gerenciais e técnico-assistenciais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

33. No início de 2012, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) publicou a Resolução CIT nº 1/2012, que estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do SUS, dando origem à publicação, pelo Ministério da Saúde, da Portaria GM/MS nº 533/2012, que estabeleceu o elenco de medicamentos e insumos da 8ª edição da RENAME.

Em relação à RENAME, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Cabe à Comissão Técnica Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (COMARE) elaborar uma proposta de atualização da RENAME a cada dois anos.
- b. () Cada município deve possuir uma relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME) onde o elenco deve constar de, pelo menos, 80% dos medicamentos integrantes da RENAME.
- c. () Conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 533/2012, cada edição da RENAME deve ser, obrigatoriamente, acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional (FTN).
- d. (X) A partir da última edição, a RENAME passou a abranger todos os medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS e passou a ser organizada com base nos Componentes de Financiamento da Assistência Farmacêutica.
- e. () A 1ª edição da RENAME foi publicada no ano de 1998, como recomendação da Política Nacional de Medicamentos.

34. O tratamento da tuberculose é considerado prioritário no Brasil e os medicamentos têm sua compra e distribuição regulamentados no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

Em relação ao enfrentamento da tuberculose no SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () A compra dos medicamentos destinados ao tratamento da tuberculose é centralizada pelo Ministério da Saúde.
- b. () O tratamento da tuberculose deve ser feito a todos os diagnosticados nas unidades de saúde da atenção básica ou serviços de referência.
- c. () A programação para recebimento dos medicamentos para tratamento da tuberculose é de responsabilidade dos municípios.
- d. () O primeiro tratamento de um caso de tuberculose inclui dois diferentes tipos de esquemas terapêuticos, por um período de seis meses de tratamento.
- e. (X) O tratamento diretamente observado dos pacientes deve, necessariamente, ser realizado por profissionais de saúde da equipe especializada na vigilância epidemiológica dos municípios e notificados no SINAN.

35. Em 2014 comemoram-se 10 anos da publicação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica.

A respeito do desenvolvimento dessa política no Brasil, é **correto** afirmar:

- a. () O Programa Farmácia Popular foi desenvolvido como estratégia de controle do orçamento da assistência farmacêutica básica nos Municípios e dos Estados.
- b. (X) A Política Nacional de Assistência Farmacêutica, publicada em 2004, foi construída e publicada no âmbito do Conselho Nacional da Saúde.
- c. () A II Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, ocorrida em 2006, estabeleceu o financiamento dos blocos de financiamento da assistência farmacêutica no SUS.
- d. () A Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, publicada pelo Ministério da Saúde, estabelece as diretrizes para o Programa Farmácia Popular do Brasil.
- e. () No âmbito federal, a avaliação para incorporação de novas tecnologias para o SUS é conduzida desde 2013 pela Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>