

Prefeitura Municipal de Içara

Concurso Público • Edital 006/2014

 <http://icara.fepese.org.br>

Caderno de Prova



21 de dezembro



das 15h30 às 18h30



3 h de duração*



35 questões



S608

Fonoaudiólogo



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

Personagens

A foto três por quatro parece ser uma das maneiras mais objetivas de reproduzir a imagem de uma pessoa. Tanto é verdade que oficialmente elas garantem a identidade da pessoa retratada. Elas são as pessoas retratadas.

Ninguém duvida. Entretanto essa “presença da ausência”, esse testemunho irresponsível de uma existência não pode ser confundido com a pessoa. Papel e gradações de branco e preto, resultantes de conquistas técnicas, são criações que a habilidade humana inventou para representar, simular o real. A semelhança com o real reside no registro de uma imagem, flagrada num determinado momento, sob um determinado ângulo e sob determinadas condições de luz. Esse produto diz muito pouco, ou quase nada, da complexidade do ser humano retratado. Talvez por essa razão, as pessoas façam tanta força para aparentar e passar para a fotografia a imagem que fazem de si mesmas: cabelos penteados, sorriso, leve ar de seriedade, queixo erguido e outros aspectos selecionados pela pessoa e pelo fotógrafo para compor a imagem que será registrada. Os resultados e a reação dos fotografados diante de suas fotos demonstram que não é fácil construir a própria imagem e fazer de conta que é exatamente aquilo.

Basta olhar alguns retratos três por quatro (...) para pensar um pouco nos frágeis limites que separam (se é que esses limites existem...) a reprodução fiel da realidade e a simulação do real.

Beth Brait

1. Sobre o texto é correto afirmar:

1. A foto três por quatro é a presença da ausência.
2. A semelhança com o real está no registro de uma imagem e esse produto diz muito pouco da complexidade do ser humano retratado.
3. As pessoas tentam passar para a foto uma ideia daquilo que pensam de si mesmas.
4. O fotógrafo e o fotografado podem diminuir os frágeis limites, se é que há, entre a realidade e a simulação dela.
5. O real da foto está no fato de que a pessoa fotografada busca a imagem que outras pessoas fazem dela no sorriso, no penteado e no leve ar de seriedade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a frase cuja análise sintática do termo sublinhado está **corretamente** colocada entre parênteses.

- a. () A reprodução fiel da realidade. (adjunto adverbial)
- b. () Elas são as pessoas retratadas. (objeto direto)
- c. (X) Ninguém duvida. (sujeito simples)
- d. () Esse produto diz muito pouco. (adjetivo de intensidade)
- e. () Basta olhar alguns retratos três por quatro. (Oração coordenada)

3. Avalie o acerto das análises postas entre parênteses para cada uma das proposições abaixo.

1. Iremos àquele jogo. (crase empregada corretamente)
2. Vossa Excelência podeis nomear vosso sucessor no cargo. (concordância correta entre pronome de tratamento, verbo e pronome possessivo)
3. Ratificar e retificar; eminente e iminente são parônimos e significam respectivamente: confirmar e corrigir; elevado e prestes a ocorrer. (significado correto dos parônimos)
4. Hajam vista os argumentos apresentados, somos favoráveis ao pleito. (concordância verbal correta)
5. Prefiro muito mais o verão do que o inverno. (regência verbal adequada)

Assinale a alternativa que indica todas as análises corretas.

- a. () São corretas apenas as análises em 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as análises em 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as análises em 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as análises em 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as análises em 2, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa cuja frase está pontuada corretamente.

- a. () Espero, que você volte aqui nas férias, de verão.
- b. () Eu, disse, o eminente deputado sou a favor da liberação de verbas.
- c. (X) No calor do verão, à sombra dos bananais, descansava a velha raposa.
- d. () Os candidatos, esperam, angustiados, o resultado do certame.
- e. () Ontem, já ao amanhecer percebi ao longo da praia, as pessoas amontoarem-se por um pedacinho de areia.

5. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** o vício de linguagem da seguinte frase: "Ele encontrou o chefe em sua sala".

- a. () eco
- b. () cacofonia
- c. () pleonasma
- d. () barbarismo
- e. (X) ambiguidade

Matemática

5 questões

6. Um psicólogo constatou que a capacidade de aprendizagem depende da idade e pode ser medida pela seguinte expressão matemática:

$$C(t) = -\left(\frac{3}{2}\right)t^2 + 84t - 10$$

onde t representa a idade da pessoa medida em anos.

De acordo com a expressão acima, a partir de quantos anos a capacidade de aprendizagem começa a decrescer?

- a. () 10 anos
- b. (X) 28 anos
- c. () 32 anos
- d. () 42 anos
- e. () 84 anos

7. Um terreno tem forma de um trapézio, sendo que os dois lados paralelos medem 30 e 40 metros respectivamente e sua altura é 140 m.

Logo, para que um terreno quadrado tenha a mesma área do terreno em forma de trapézio mencionado acima, o lado do terreno quadrado deve medir:

- a. () 50 m.
- b. () 60 m.
- c. (X) 70 m.
- d. () 80 m.
- e. () 90 m.

8. Um grupo escoteiro com 50 jovens participantes lançou uma campanha, entre seus escoteiros para arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a um asilo. 40% dos escoteiros aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias, trabalhando 3 horas diárias, arrecadaram 12 kg de alimentos por dia. Vendo o resultado obtido, os demais escoteiros juntaram-se ao grupo inicial e, juntos, passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha.

Admitindo-se que o ritmo de arrecadação por escoteiro tenha se mantido constante, a quantidade total de alimentos arrecadados no fim dos trinta dias pelo grupo foi:

- a. () 590 kg.
- b. () 680 kg.
- c. () 720 kg.
- d. () 800 kg.
- e. (X) 920 kg.

9. O valor da expressão $\sqrt[3]{\frac{4^{41} + 2^{84}}{10}}$ é:

- a. (X) 2^{27} .
- b. () 2^{28} .
- c. () $(2^{27})/5$.
- d. () $(2^{28})/5$.
- e. () $(2^9)/10$.

10. Um vendedor de piscinas recebe um salário fixo mensal calculado em 4 salários mínimos mais uma comissão de 2 salários mínimos por cada piscina vendida. No mês de novembro ele recebeu 12 salários mínimos e no mês de dezembro ele recebeu um terço a mais que em novembro.

Quantas piscinas ele vendeu em dezembro?

- a. () 3
- b. () 4
- c. () 5
- d. (X) 6
- e. () 7

Legislação

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara a licença-prêmio será usufruída em período contínuo, ficando a critério do interessado a época da fruição, desde que se manifeste com antecedência mínima de:

- a. (X) 30 dias.
- b. () 45 dias.
- c. () 50 dias.
- d. () 60 dias.
- e. () 90 dias.

12. Analise o texto abaixo:

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Içara o servidor será aposentado voluntariamente aos anos de serviço, se homem, e aos se mulher, com proventos integrais.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () 25 • 20
- b. () 30 • 25
- c. () 30 • 20
- d. () 32 • 30
- e. (X) 35 • 30

13. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos:

- a. () 1/2 a mais do que o salário normal.
- b. (X) 1/3 a mais do que o salário normal.
- c. () 1/4 a mais do que o salário normal.
- d. () 1/5 a mais do que o salário normal.
- e. () 1/6 a mais do que o salário normal.

14. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em:

- a. () 25% à do normal.
- b. () 30% à do normal.
- c. () 40% à do normal.
- d. (X) 50% à do normal.
- e. () 60% à do normal.

15. Analise o texto abaixo:

De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara o concurso público terá validade de até anos, podendo ser prorrogado, por igual período.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) 2 • uma única vez
- b. () 2 • duas vezes
- c. () 3 • uma única vez
- d. () 3 • duas vezes
- e. () 5 • duas vezes

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Considere um paciente do sexo masculino, 45 anos, bancário. Há 2 meses vem apresentando dificuldades para ouvir do lado esquerdo. Refere que escuta deste lado ao telefone, mas não consegue entender o que lhe é dito.

Ao realizar uma avaliação otorrinolaringológica, avaliação audiológica básica e complementar e exames de imagem, foi diagnóstico com um Schwannoma Vestibular à esquerda e nenhuma alteração à orelha direita.

Analise as afirmativas abaixo, considerando os fatos descritos acima:

1. Ao se realizar audiometria tonal liminar espera-se encontrar uma perda auditiva do tipo neurosensorial à orelha esquerda.
2. O Índice de Reconhecimento de Fala estará alterado, porém compatível com o grau da perda do lado esquerdo.
3. A curva timpanométrica será do tipo A bilateralmente e o reflexo acústico contralateral esquerdo será ausente devido a problemas na eferência na via do reflexo.
4. As emissões otoacústicas evocadas transientes estarão presentes tanto à orelha direita quanto à esquerda.
5. O exame de supressão das emissões otoacústicas realizado à orelha esquerda mostrará ausência do efeito de supressão das emissões otoacústicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

17. Analise abaixo as trocas na fala realizadas por uma criança de 5 anos.

n°	palavra	realização
1	Gato	[kato]
2	Fogo	[foku]
3	Globo	[kobu]
4	Dragão	[takãw]
5	Gato	[katu]
6	Pedra	[peta]
7	Braço	[basu]
8	Aldeia	[auteya]

Durante a anamnese confirmou-se com os pais que a criança não apresenta nenhuma doença que justifique o referido problema.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () Com base no quadro acima, pode-se afirmar que o paciente possui Desvio Fonológico e realiza os processos de dessonorização e simplificação de líquidas.
- b. () Com base no quadro acima, pode-se afirmar que o paciente possui Desvio Fonológico e realiza os processos de plosivização e redução de encontro consonantal.
- c. () Para avaliar de forma completa o inventário fonético do paciente, é necessária a aplicação de dois protocolos, com palavras isoladas e com figuras temáticas, para que se tenha formas variadas de avaliação e para garantir que todos os fonemas do português tenham sido testados.
- d. () Todos os estudiosos da área da Fonologia concordam que a repetição/imitação de palavras não deve ser usada, pois não é uma fonte confiável de avaliação.
- e. (X) As crianças que apresentam Desvio Fonológico cometem, em geral, os mesmos processos fonológicos do que as crianças com desenvolvimento típico, mas, algumas vezes, cometem também processos idiossincráticos.

18. Utilizando os conhecimentos sobre anatomofisiologia da fonação, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O músculo aritenóideo é um músculo par e tem ação abduzora.
- b. () O músculo tireoaritenóideo é ímpar e contribui na adução das pregas vocais.
- c. (X) O músculo cricoaritenóideo posterior é um músculo par e constitui-se no único abductor das pregas vocais, permitindo a respiração, sendo por isso denominado músculo da vida.
- d. () O músculo cricoaritenóideo posterior é um músculo par e constitui-se no único adutor das pregas vocais.
- e. () O músculo cricoaritenóideo lateral é ímpar e responsável pela abdução das pregas vocais.

19. Analise as afirmativas abaixo.

1. Disfonias neurológicas são desvios complexos que acompanham lesões ou alterações no sistema nervoso.
2. Disfonias neurológicas podem comprometer, além da fonação, a respiração, a deglutição, a ressonância, a articulação dos sons da fala e a prosódia.
3. A etiologia das disfonias neurológicas é multifatorial e pode envolver qualquer lesão ou alteração nos componentes periféricos ou centrais do sistema nervoso que participam na produção da voz e da fala.
4. A monoaltura é uma característica da voz nas disfonias neurológicas e significa a perda do controle da pressão subglótica por lesões no plexo laríngeo.
5. Na disfonia espasmódica neurológica de adução não há interrupções evidentes nas vogais prolongadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

20. Analise as afirmativas abaixo, considerando o desenvolvimento auditivo normal de uma criança de 10 meses.

1. A criança apresentará reflexo cócleo palpebral para sons de forte intensidade e ausência de reação de sobressalto.
2. A criança apresentará localização da fonte sonora no plano lateral, localização de sons de forma direta para baixo e indireta para cima.
3. O nível mínimo de resposta para tons puros poderá ser encontrado a 40 dB.
4. Localiza a voz da mãe e do examinador, mas ainda não reconhece comandos verbais do tipo I (por exemplo, Dá tchau!)
5. A curva timpanométrica será do tipo A bilateralmente e os reflexos acústicos presentes com sonda de tom teste de 226 Hz.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

21. Quanto ao processo terapêutico de linguagem do paciente com Paralisia Cerebral (PC), é **correto** afirmar:

- a. () É preciso pensar que as alterações sensório-motoras levam a diferentes condições de ação, mas estas não interferem na linguagem.
- b. () Os problemas de linguagem costumam ser semelhantes, pois todos os pacientes com PC possuem dificuldades de articulação dos sons.
- c. () Parte-se do princípio que não houve diálogo tônico entre mãe-bebê, pois não há condições para o início da comunicação.
- d. (X) O terapeuta deve observar as manifestações do paciente, sejam elas motoras, sonoras ou faciais, a fim de buscar entendê-las e dar-lhes significado, de forma que o próprio paciente se torne consciente da sua forma de comunicação.
- e. () Deve ser baseado em uma linha teórica específica, já que a ideia fundamental do processo terapêutico de linguagem será completamente distinta entre as linhas.

22. O fonoaudiólogo que atende a alterações de leitura e escrita precisa diferenciar os diferentes quadros e graus de severidade apresentados pelos pacientes.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

1. Dislexia é um transtorno específico de leitura, sem prejuízo da habilidade de escrita.
2. Dislexia é um quadro persistente e de origem constitucional, além de estar comumente associada a déficits fonológicos.
3. O diagnóstico de dislexia é definido com anamnese e avaliação fonoaudiológica completa de todos os níveis linguísticos.
4. O termo Disortografia pode ser entendido como um continuum de déficits do qual fazem parte quadros variados dos chamados transtornos específicos de aprendizagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. As alterações do frênulo da língua estão entre as queixas recorrentes da clínica fonoaudiológica.

Assinale a alternativa que corresponde **corretamente** a alterações que podem ser causadas pelo frênulo da língua alterado.

- a. () Dificuldade na produção dos fones [l], [ʎ], [r], [ʝ].
- b. () Deglutição com contração diminuída do músculo Elevador do Lábio.
- c. () Mastigação unilateral pela dificuldade de levar o alimento triturado para os dois lados da cavidade oral.
- d. () Flacidez do músculo Pterigóideo Medial levando a um padrão de respiração oral.
- e. (X) Baba frequente em crianças menores causada pela falha na frequência da deglutição.

24. O Distúrbio Específico de Linguagem (DEL) tem sido um grande desafio para clínicos e pesquisadores do mundo todo, tanto no campo do diagnóstico como da intervenção.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () Crianças com DEL não apresentam problemas psiquiátricos.
- b. () As características psicolinguísticas e o perfil clínico de uma mesma criança com DEL são únicos e não variam ao longo do tempo.
- c. (X) O trabalho baseado na compreensão de textos é crucial na intervenção fonoaudiológica em crianças a partir de 6 anos.
- d. () Crianças e adolescentes com DEL não têm consciência das suas limitações para falar, ler ou escrever em relação aos demais colegas da sua idade.
- e. () A intervenção fonoaudiológica é baseada em objetivos terapêuticos pré-estabelecidos que devem ser fixos, ou seja, trabalhados durante todo o período escolar do paciente.

25. O diagnóstico é pré-requisito para o sucesso de qualquer tratamento. No caso dos distúrbios miofuncionais orofaciais, vários procedimentos são realizados e envolvem:

- a. () Síntese dos dados para se definir os aspectos adequados, que é o principal objetivo da avaliação de Motricidade Orofacial.
- b. () Definição das alterações mais relevantes para o caso, pois pequenas alterações devem ser desconsideradas.
- c. () Obtenção da história clínica, bem como avaliação morfológica e funcional dos componentes do sistema estomatognático, que deve ser baseada em um protocolo padronizado, pois do contrário, a avaliação perde sua função.
- d. (X) Interpretação dos dados, que exige a compreensão dos mecanismos subjacentes a uma dada condição muscular ou funcional alterada, para definir o que de fato deve ser tratado e quando precisará ser tratado.
- e. () Definição da conduta, onde o fonoaudiólogo precisa constar o início da terapia de motricidade orofacial para tratar todas as alterações que observou durante a avaliação fonoaudiológica.

26. Sobre o tratamento fonoaudiológico da respiração oral, é **correto** afirmar:

- a. () A limpeza do nariz com cloreto de sódio não deve ser estimulada antes do início dos exercícios.
- b. () O diagnóstico médico das condições para respiração nasal e, também, o diagnóstico odontológico podem ocorrer ao longo do tratamento fonoaudiológico.
- c. () Exercícios isométricos devem ser realizados com velocidade, podem melhorar a mobilidade dos músculos e são indicados para o aumento da oxigenação e da amplitude do movimento.
- d. () O esclarecimento sobre o funcionamento fisiológico do nariz de umidificação, filtragem e aquecimento do ar e sobre o percurso do ar até os pulmões deve ser realizado somente a pacientes adultos.
- e. (X) Exercícios de selamento labial podem ser utilizados após certificação das condições anatômicas, bem como do fortalecimento da musculatura da face.

27. Assinale a alternativa que explica **corretamente** uma das etapas do processo terapêutico em casos de deglutição atípica.

- a. () A propriocepção é uma etapa considerada fácil e deve acontecer no início do processo.
- b. (X) É na etapa de conscientização que se explica ao paciente quais são os limites do tratamento.
- c. () O treino muscular costuma ser realizado simultaneamente às etapas de aprendizagem e automatização e consiste na realização de poucos exercícios, cujos objetivos devem ser compreendidos pelo paciente.
- d. () Na etapa de aprendizagem do padrão funcional realiza-se, exclusivamente, o treino da deglutição com saliva como forma de garantir que a língua se movimente adequadamente durante a ejeção da saliva .
- e. () Para que a etapa de automatização ocorra de forma correta, o paciente deve ser capaz de se autocorrigir, mesmo quando as condições adequadas do sistema estomatognático ainda não estiverem adequadas.

28. O processo de instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) foi realizado de forma gradual e envolveu uma série de movimentos em favor da garantia da saúde como direito universal.

Em relação a este processo, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O processo de implantação do SUS envolveu a incorporação tecnológica nos modelos assistenciais à saúde.
- b. () A Reforma Sanitária produziu mudanças na saúde ao privilegiar o modelo assistencial hospitalocêntrico.
- c. () Antes da instituição do SUS, o direito à saúde era garantido a toda a população pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).
- d. (X) A Constituição de 1988 estabeleceu atribuições ao SUS, dentre elas, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- e. () A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco na história do SUS, em função de seu relatório final ter servido como base para ações prioritariamente preventivas em saúde.

29. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.

Não está entre as prioridades pactuadas:

- a. () Saúde do Idoso.
- b. () Promoção da Saúde.
- c. (X) Controle do Câncer de Próstata.
- d. () Fortalecimento da atenção básica.
- e. () Redução da Mortalidade Infantil e Materna.

30. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação aos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil:

Coluna 1 Opções

1. Humanização do atendimento
2. Participação da comunidade
3. Intersetorialidade
4. Integralidade

Coluna 2 Definições

- () Valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão.
- () Conjunto articulado entre as ações e os serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade.
- () Desenvolvimento de ações integradas entre os serviços de saúde e outros órgãos, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.
- () Controle social.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1•2•3•4
- b. (X) 1•4•3•2
- c. () 2•3•1•4
- d. () 3•1•4•2
- e. () 4•3•2•1

31. Uma fonoaudióloga, após ser aprovada em concurso público em uma prefeitura municipal, foi convocada para compor a equipe de uma unidade básica de saúde em um dos bairros da cidade.

A fonoaudióloga elaborou um documento à secretaria de saúde com a finalidade de informar os objetivos iniciais de seu trabalho:

1. Conhecer a população do território de abrangência da UBS e suas condições de saúde para priorizar suas ações direcionadas aos grupos vulneráveis.
2. Identificar problemas de saúde do território e seus determinantes para subsidiar a formulação de propostas de intervenção.
3. Conhecer a equipe de saúde local a fim de propiciar a interlocução entre os profissionais da UBS visando à interdisciplinaridade e à integração das ações.
4. Elaborar um relatório com os dados de saúde da população para que a secretaria de saúde decida a organização do atendimento clínico ambulatorial, já que estes aspectos são apenas de competência dos gestores.

Considere os objetivos formulados acima, com base nas necessidades de diagnóstico de saúde e assinale a alternativa que indica **apenas** as afirmativas corretas.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

32. Analise as afirmativas abaixo quanto à fisiologia do sistema auditivo:

1. As orelhas externa, média e interna compõem o sistema auditivo periférico, enquanto que o nervo vestibulococlear e as vias auditivas no tronco encefálico e nas áreas corticais compõem o sistema auditivo central.
2. Uma das funções da orelha média é servir como um transdutor, uma vez que transforma a energia sonora em energia mecânica.
3. A orelha externa tem como função, além de captar e canalizar as ondas sonoras em direção à membrana timpânica, a amplificação de alguns sons.
4. Uma das funções das células ciliadas internas é servir como um amplificador coclear.
5. Devido às características anatômicas da membrana basilar, a região basal da cóclea é sensível a sons de frequência baixa e a região apical da cóclea é sensível a sons de frequência alta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

33. Em relação à avaliação audiológica básica, é **correto** afirmar:

- a. () Pacientes com diagnóstico de otite média secretora bilateralmente poderão apresentar perda auditiva do tipo condutiva de grau leve, curva timpanométrica do tipo B e reflexos acústicos ausentes no modo contralateral e presentes no modo ipsilateral.
- b. () Pacientes com perda auditiva neurosensorial de grau leve apresentam lesão de células ciliadas externas e internas.
- c. () Pacientes com perda auditiva neurosensorial decorrente de lesão de células ciliadas externas apresentarão reflexos acústicos contralateral em níveis aumentados sugerindo a presença de decrutamento.
- d. () Pacientes com perda condutiva apresentam limiar de via área alterado, limiar de via óssea normal, presença de gap aéreo ósseo de, no máximo, 10 dB e índice de reconhecimento de fala normal.
- e. (X) Paciente com paralisia facial periférica supra-estapediana do lado direito e sem problemas auditivos bilateralmente apresentará reflexo acústico contralateral direito presente e ipsilateral esquerdo presente.

34. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) referentes ao foco da reabilitação do câncer de laringe na comunicação e deglutição, após tratamento cirúrgico.

- () Na laringectomia parcial horizontal supraglótica, a fonte glótica fica inalterada.
- () Na laringectomia parcial vertical: cordectomia, foco na fonte glótica para estabilizar a emissão e na ressonância.
- () Na laringectomia total, o foco da reabilitação está na deglutição.
- () Na laringectomia total, o foco está na voz esofágica, estabilizar sonoridade e recargas de ar.
- () Na laringectomia total com prótese fonatória, o foco está no controle da oclusão digital do traqueostoma.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•V•F•F
- b. (X) V•V•F•V•V
- c. () V•F•V•V•F
- d. () F•V•F•F•V
- e. () F•F•V•V•V

35. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, considerando os métodos utilizados na reabilitação e as técnicas específicas:

Coluna 1 Métodos

- 1. Fala
- 2. Competência fonatória
- 3. Auditivo

Coluna 2 Técnicas

- () leitura salmodiada
- () amplificação
- () fonação inspiratória
- () técnica de firmeza glótica
- () leitura de vogais

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) 1•3•2•2•1
- b. () 1•3•2•2•3
- c. () 2•2•3•1•2
- d. () 3•2•1•2•1
- e. () 3•3•2•2•1

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>