Prefeitura Municipal de Içara

Concurso Público • Edital 009/2014

http://icara.fepese.org.br

Caderno de Prova

21 de dezembro

das 9 às 12 h

3 h de duração*

35 questões

S904

Cirurgião Dentista

Bucomaxilofacial CEO

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

O Pavão

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga

---

1. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto.

a. ( ) O pavão ostenta sua glória de maneira simulada, já que há matizes de cores em suas penas.
b. ( ) A simplicidade do artista está em, com luxo, buscar as várias matizes das cores de sua obra.
c. ( ) As bolhas d'água se fragamentam nas mãos do artista e o fazem magnífico.
d. ( ) O amor pela amada é como um arco-íris de plumas recebendo matizes variadas de cores fortes e vibrantes.
e. (X) Estão sendo comparados o pavão, o trabalho de um grande artista e o amor que o autor do texto sente por sua amada.

2. Considere a frase abaixo:

"O pavão é um arco-íris de plumas".

Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação sintática de seus termos.

a. ( ) "o" *artigo indefinido*
b. (X) "arco-íris" *núcleo do predicativo do sujeito*
c. ( ) "é um arco-íris de plumas" *predicado verbal*
d. ( ) "de plumas" *adjunto adverbial*
e. ( ) "pavão" *objeto direto*

---

3. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo:

1. A frase " Eu considerei que este é o luxo do grande artista" é um período composto.
2. Na frase " Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem", os verbos são transitivos diretos.
3. As palavras "minúsculas", "mistério" e "máximo" recebem acento gráfico pela mesma justificativa: são palavras proparoxítonas.
4. Na frase: "Considerei, por fim, que assim é o amor", as vírgulas estão empregadas para isolar um adjunto adverbial deslocado.
5. Na frase "seu grande mistério é a simplicidade", o termo sublinhado é adjunto adnominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

4. Sobre redação oficial, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Magnífico Senhor, seguido do cargo respectivo.
b. (X) O tratamento impessoal que deve constar nos textos oficiais decorre também do caráter impessoal do próprio assunto tratado.
c. ( ) Em comunicações oficiais, é recomendado o uso do tratamento digníssimo (DD) às autoridades cujo tratamento seja Vossa Excelência, por questão de respeito.
d. ( ) Recomenda-se o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares.
e. ( ) Todas as comunicações oficiais, sem exceção, devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura.

---

5. Assinale a alternativa que apresenta a **correta** justicativa para o uso da vírgula.

a. (X) Rapaz, traga-me esse processo que está em sua mesa. (separar vocativo)
b. ( ) Chegando de férias, acelerarei o trabalho iniciado. (separar termos de orações)
c. ( ) Ela prefere o verão e eu, o inverno. (separar conjunções intercaladas)
d. ( ) Necessita-se de pedreiros, serventes, vigias... (separar sujeitos)
e. ( ) Tua responsabilidade, isto é, teu compromisso é que fará a diferença. (intensificar ideias antônimas)

Matemática

5 questões

6. O perímetro de um trapézio isósceles é 76 m e suas bases menor e maior medem 20 e 30 metros respectivamente. Portanto, a área desse trapézio é:

a. ( ) 150 m^2.
b. (X) 300 m^2.
c. ( ) 450 m^2.
d. ( ) 600 m^2.
e. ( ) 750 m^2.

7. Uma fábrica de travesseiros possui duas máquinas para encher os travesseiros com espuma. Trabalhando juntas as duas máquinas fabricam um fardo de travesseiros em duas horas. Trabalhando separadamente, a segunda máquina leva 1 hora a mais que a primeira para fabricar um fardo de travesseiros.

Quanto tempo demora a primeira máquina para fabricar um fardo de travesseiros?

a. ( ) Mais do que 30min e menos do que 1h30min
b. ( ) Mais do que 1h30min e menos do que 2h30min
c. ( ) Mais do que 2h30min e menos do que 3h30min
d. (X) Mais do que 3h30min e menos do que 4h30min
e. ( ) Mais do que 4h30min.

---

8. Em uma loja de bicicletas quatro homens montam semanalmente 60 rodas de bicicleta. Se a loja aumentar o número de funcionários em 75%, considerando o mês de 30 dias, quantas rodas serão fabricados em um mês?

a. ( ) 180 pares de rodas
b. ( ) 210 pares de rodas
c. ( ) 225 pares de rodas
d. ( ) 360 pares de rodas
e. (X) 450 pares de rodas

---

9. Uma criança recebe todo mês um valor fixo como mesada e mais 2 reais para cada vez que levar seu cachorro para passear. Em um certo mês, ela leva seu cachorro para passear 9 vezes e recebe 40 reais de mesada.

Para receber uma mesada 50% maior no próximo mês, quantas vezes a criança deve levar seu cachorro para passear?

a. ( ) 17
b. ( ) 18
c. (X) 19
d. ( ) 20
e. ( ) 21

10. Uma pessoa pegou emprestado R$ 15.000,00, pagando juros compostos mensais de 1%, e aplicou essa quantia em um investimento que rende 1,5% de juros simples mensais. Ao final de dois meses, a pessoa resgata seu investimento e paga o empréstimo.

Ao final dessa operação a pessoa obteve a quantia de:

a. ( ) R$ 143,00.
b. ( ) R$ 145,50.
c. ( ) R$ 147,00.
d. (X) R$ 148,50.
e. ( ) R$ 150,00.

Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, a jornada de trabalho nas repartições públicas municipais será fixada por ato do chefe do respectivo Poder, com remuneração proporcional ou na forma da lei, não podendo ser inferior a:

a. (X) 10 horas semanais.
b. ( ) 12 horas semanais.
c. ( ) 15 horas semanais.
d. ( ) 20 horas semanais.
e. ( ) 25 horas semanais.

---

12. Analise o texto abaixo:

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Içara, o servidor será aposentado voluntariamente aos ..... anos de serviço, se homem, e aos ..... , se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

a. ( ) 25 • 20
b. ( ) 30 • 20
c. (X) 30 • 25
d. ( ) 35 • 25
e. ( ) 35 • 30

13. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de:

a. ( ) 6 meses.
b. ( ) 12 meses.
c. ( ) 18 meses.
d. ( ) 24 meses.
e. (X) 36 meses.

---

14. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, assinale a alternativa **correta**.

a. (X) A Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.
b. ( ) Reversão é a designação do servidor em outras atribuições e responsabilidades, compatíveis com as limitações em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pela Junta Médica Oficial do Município.
c. ( ) Readaptação é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por Junta Médica Oficial, forem declarados insubsistente os motivos de aposentadoria.
d. ( ) Reversão é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder.
e. ( ) Readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.

15. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço em virtude de falecimento do cônjuge pelo prazo de:

a. ( ) 6 dias consecutivos.
b. ( ) 7 dias consecutivos.
c. (X) 8 dias consecutivos.
d. ( ) 10 dias consecutivos.
e. ( ) 14 dias consecutivos.

Coluna em Branco. (rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Algumas informações são importantes para o cirurgião dentista manipular adequadamente o paciente em relação cêntrica.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

a. ( ) Manter a boca do paciente aberta em torno de três a quatro centímetros.
b. ( ) Sentar o paciente com a coluna ereta para contrair a musculatura, favorecendo, assim, a posição da mandíbula em relação cêntrica.
c. ( ) Usar um dispositivo (JIG, placa anterior, algodão) entre os dentes molares, dos dois lados, por cerca de 10 a 15 minutos, nos pacientes com dificuldades de serem manipulados.
d. (X) Manter visíveis os dentes inferiores anteriores para verificar o espaço que o contato prematuro em relação cêntrica está promovendo na região anterior.
e. ( ) Não manipular o paciente com a boca totalmente aberta, por que nesta situação os côndilos mandibulares estão dentro da cavidade glenoide.

---

17. A respeito da relação cêntrica, é **correto** afirmar:

a. (X) Ela é uma posição de diagnóstico importante para verificar se a relação de mordida cruzada anterior é esquelética ou funcional.
b. ( ) Ela é uma posição de diagnóstico importante para verificar se a relação de mordida cruzada anterior é somente esquelética.
c. ( ) Ela é uma posição de diagnóstico importante para verificar se a relação de mordida cruzada anterior é somente funcional.
d. ( ) Ela é uma posição de diagnóstico importante apenas para avaliar a possibilidade de se conseguir espaço para restaurar dentes anteriores e posteriores desgastados.
e. ( ) Ela não é uma posição de diagnóstico importante para verificar se a relação de mordida cruzada anterior é esquelética ou funcional.

18. São fatores determinantes para a obtenção de uma restauração de excelência em dentes posteriores:

1. A correta indicação e seleção dos casos.
2. O conhecimento das características de forma e de cor das estruturas que o cirurgião dentista quer reproduzir.
3. O estabelecimento de um protocolo clínico seguro e previsível e a compreensão de cada etapa operatória.
4. A adequada e criteriosa execução das diferentes possibilidades restauradoras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

19. Assinale a alternativa **correta** relativa ao uso de flúor para o combate da cárie dentária.

a. ( ) A severidade dessa patologia (fluorose) não está relacionada com a quantidade de flúor ingerido, apenas com a duração da exposição.
b. (X) O flúor apresenta uma eficácia comprovada cientificamente no combate e na prevenção da cárie dentária. Todavia, a sua utilização em excesso pode provocar fluorose dentária.
c. ( ) O grau da severidade da fluorose dentária está diretamente relacionado com o estágio da dentinogênese em que ocorreu a intoxicação.
d. ( ) Fluorose é resultante de um distúrbio ocorrido durante a formação do elemento dentário, caracterizado por uma hipomineralização do esmalte e da dentina.
e. ( ) A prevalência da fluorose, ao que tudo indica, está seguindo o mesmo padrão da doença cárie.

20. Para a obtenção de um efeito estético de excelência em restaurações com compósitos em dentes posteriores é necessário levar em consideração as características ópticas presentes, principalmente na dentina e no esmalte.

Desta forma, em relação ao esmalte, assinale a alternativa **correta**.

a. (X) Apresenta-se altamente translúcido e atua como filtro de transmissão da cor da dentina subjacente.
b. ( ) A propriedade de transmitir a cor da dentina subjacente é em decorrência de o esmalte ser constituído em torno de 18% a 30% de parte orgânica (colágeno).
c. ( ) Em dentes que possuem um maior desgaste o esmalte se torna menos translúcido.
d. ( ) Ele é a principal estrutura responsável pela fluorescência apresentada pelos dentes naturais (cerca de três vezes mais fluorescente que a dentina).
e. ( ) A sua espessura presente nos dentes posteriores não possui um papel determinante na característica final da cor.

---

21. As seguintes indicações podem ser recomendadas para o aumento de coroa clínica:

1. Lesões cariosas profundas localizadas subgengivalmente.
2. Existência de margens de preparo localizadas acima da mucosa gengival que conduzem a resposta inflamatória local.
3. Dentição com extrema abrasão antes da restauração.
4. Reabsorções radiculares na região cervical.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. Em relação ao amálgama dentário, é correto afirmar:

1. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas.
2. Pouca resistência ao desgaste e ao esforço mastigatório.
3. É o único material restaurador capaz de aumentar o vedamento marginal com o decorrer do tempo.
4. A sua falta de adesão aos tecidos dentários se constitui numa grande desvantagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

---

23. Em relação às resinas compostas, é **correto** afirmar:

a. ( ) A deterioração desses materiais, ao longo do tempo, não tem sido atribuída a reações químicas, bem como não são aceleradas pelo calor.
b. (X) A água está diretamente relacionada à deterioração da matriz orgânica dos materiais resinosos.
c. ( ) As resinas compostas não são tradicionalmente classificadas em função do tamanho das suas partículas de preenchimento.
d. ( ) Os compósitos odontológicos, em geral, são constituídos basicamente por cargas minerais dispersas em uma matriz resinosa inorgânica.
e. ( ) Os materiais resinosos polimerizados por luz visível se tornaram quase que universais em decorrência de eles permitirem um tempo de trabalho controlado diretamente pelo operador, apresentarem excelentes resultados estéticos, apesar de ainda não possuírem propriedades mecânicas satisfatórias.

24. Em relação à utilização do cimento de ionômero de vidro em restaurações, é correto afirmar:

1. O uso de cimento de ionômero de vidro em restaurações é em decorrência de eles apresentarem propriedades físicas ideais para a restauração de dentes decíduos e permanentes jovens.
2. As concentrações de flúor presentes no cimento de ionômero de vidro apresentam certo grau de ação antimicrobiana, favorecendo assim o seu uso em restaurações de dentes decíduos e permanentes jovens.
3. O biofilme formado ao redor das restaurações de cimento de ionômero de vidro possui um potencial cariogênico menor em relação ao biofilme formado ao redor das restaurações de amálgama e resina composta.
4. A resistência física do cimento de ionômero de vidro é praticamente igual à do amálgama e à da resina.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

---

25. Analise o texto abaixo:

"A ..... significa o máximo contato dentário, isto é, quando fechamos a boca e todos os dentes se tocam, se engrenam".

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

a. ( ) dimensão vertical de repouso
b. ( ) dimensão vertical de oclusão
c. ( ) relação de oclusão cêntrica
d. ( ) máxima relação de oclusão
e. (X) máxima intercuspidação habitual

26. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a 4ª Edição do Livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, 2003 (Peterson, Ellis, Hupp, Tucker) sobre inervação sensitiva dos maxilares.

a. ( ) O nervo bucal inerva o tecido mole vestibular de todos os dentes inferiores.
b. ( ) O nervo lingual inerva o tecido mole lingual dos dentes inferiores até a região de pré-molares.
c. (X) O nervo alveolar inferior inerva todos os dentes inferiores e o tecidos moles vestibular dos pré-molares, caninos e incisivos.
d. ( ) O nervo alveolar superior anterior inerva os incisivos, caninos e primeiro pré-molar superiores e o tecido mole vestibular desses dentes.
e. ( ) Ramos do nervo palatino podem inervar a raiz palatina do primeiro e segundo molares superiores.

---

27. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a 4ª Edição do Livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, 2003 (Peterson, Ellis, Hupp, Tucker) sobre as situações em que o uso do antibiótico é desnecessário no tratamento de infecção odontogênica.

a. ( ) Alvéolo seco.
b. ( ) Pericoronarite crônica.
c. ( ) Abcesso crônico bem localizado.
d. ( ) Abcessos reduzidos situados do lado vestibular.
e. (X) Casos de aumento de volume de evolução rápida.

---

28. De acordo com a 1ª Edição do Livro Cirurgia dos dentes inclusos, 2003 (Medeiros, Miranda, Ribeiro, Louro e Moreira), quando da cirurgia do terceiro molar impactado, dentre as principais indicações para a odontectomia parcial intencional está:

a. (X) Risco elevado de fratura de mandíbula.
b. ( ) Reabilitação protética na região da exodontia.
c. ( ) Dente no local de movimentação ortodôntica.
d. ( ) Dente com processo infeccioso associado.
e. ( ) Dente com patologia periapical.

29. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a 4ª Edição do Livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, 2003 (Peterson, Ellis, Hupp, Tucker) sobre a modalidade de tratamento dos tumores dos maxilares.

a. ( ) O ameloblastoma e o mixoma são tratados com enucleação e/ou curetagem.
b. ( ) O granuloma central de células gigantes, o osteoma e o fibroma ossificante central são tratados com ressecção marginal.
c. ( ) O cisto ósseo aneurismático e o tumor odontogênico epitelial calcificante são tratados com ressecção marginal.
d. (X) O odontoma, o fibroma ameloblástico e o tumor odontogênico Adenomatoide são tratados com enucleação e/ou curetagem.
e. ( ) O cementoblastoma, o osteoma osteoide e o hemangioma são tratados com ressecção marginal.

---

30. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a 4ª Edição do Livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, 2003 (Peterson, Ellis, Hupp, Tucker) sobre a sutura de uma laceração total do lábio inferor.

a. ( ) A mucosa bucal deve ser realizada primeiro.
b. (X) A primeira sutura deve ser feita na junção mucocutânea.
c. ( ) O músculo orbicular deve ser suturado primeiro para evitar cicatriz.
d. ( ) O lábio deve ser fechado na camada dérmica e mucosa.
e. ( ) Todos os fios a serem utilizados devem ser reabsorvíveis.

---

31. De acordo com a 1ª Edição do Livro Cirurgia do terceiro molar impactado, 2012 (Gil, JN e Gil, LF) a angulação do terceiro molar mais difícil para a remoção é:

a. ( ) Vertical.
b. ( ) Horizontal.
c. (X) Disto-angulado.
d. ( ) Mésio-angulado.
e. ( ) Vestibulo-lingual.

32. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a 4ª Edição do Livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, 2003 (Peterson, Ellis, Hupp, Tucker) sobre os pilares faciais responsáveis pelo suporte facial.

a. (X) O nasomaxilar, zigomático e pterigomaxilar são pilares verticais.
b. ( ) O zigomático, maxilar e pterigomaxilar são pilares ântero-posteriores.
c. ( ) O maxilar, mandibular e nasomaxilar são pilares verticais.
d. ( ) O nasomaxilar, maxilar e pterigomaxilar são pilares verticais.
e. ( ) O mandibular, maxilar e pterigomaxilar são pilares ântero-posteriores.

---

33. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a 1ª Edição do Livro Estética Facial, 2009 (Gil e Claus) sobre as técnicas cirúrgicas para corrigir as deformidades dento-faciais.

a. ( ) As osteotomias Le Fort I, sagital e vertical são realizadas na maxila.
b. (X) As osteotomias sagital, vertical e vértico-sagital são realizadas na mandíbula.
c. ( ) A disjunção palatina cirurgicamente assistida é utilizada nos casos em que existe uma discrepância ântero-posterior.
d. ( ) A osteotomia vértico-sagital tem as mesmas indicações que a osteotomia sagital.
e. ( ) A mentoplastia está indicada para evitar uma recidiva cirúrgica.

34. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a 4ª Edição do Livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, 2003 (Peterson, Ellis, Hupp, Tucker) sobre o tratamento de pacientes com diabetes insulino-dependente.

a. ( ) Utilizar técnicas de sedação profunda.

b. ( ) Orientar o paciente a não tomar o café pela manhã antes das cirurgia.

c. ( ) Para esses pacientes não há preferência para a hora do agendamento da cirurgia.

d. (X) Devemos adiar a cirurgia até que a diabetes esteja controlada.

e. ( ) Os pacientes devem ser orientados a reassumir a dose normal de insulina logo após a cirurgia.

---

35. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a 4ª Edição do Livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, 2003 (Peterson, Ellis, Hupp, Tucker) sobre tratamento de pacientes com coagulopatias.

a. ( ) Evitar o aumento da coagulação com o uso de substâncias tópicas.

b. ( ) Prescrever anti-inflamatórios não esteroidais para o pós-operatório.

c. ( ) O RNI foi desenvolvido para padronizar o TTP entre os hospitais.

d. ( ) A contagem de plaquetas abaixo de 50.000 torna necessária uma transfusão de plaquetas no período pré-operatório.

e. (X) Obter os testes básicos de coagulação: TP, TTP, TS de Ivy, contagem de plaquetas e sorologia para hepatite.

Coluna em Branco. (rascunho)

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br