

Prefeitura Municipal de Içara

Concurso Público • Edital 009/2014

 <http://icara.fepese.org.br>

Caderno de Prova



21 de dezembro



das 9 às 12 h



3 h de duração*



35 questões



S907

Cirurgião Dentista

Periodontista CEO



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

O Pavão

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considere, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga

1. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto.

- a. () O pavão ostenta sua glória de maneira simulada, já que há matizes de cores em suas penas.
- b. () A simplicidade do artista está em, com luxo, buscar as várias matizes das cores de sua obra.
- c. () As bolhas d'água se fragmentam nas mãos do artista e o fazem magnífico.
- d. () O amor pela amada é como um arco-íris de plumas recebendo matizes variadas de cores fortes e vibrantes.
- e. (X) Estão sendo comparados o pavão, o trabalho de um grande artista e o amor que o autor do texto sente por sua amada.

2. Considere a frase abaixo:

"O pavão é um arco-íris de plumas".

Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação sintática de seus termos.

- a. () "o" *artigo indefinido*
- b. (X) "arco-íris" *núcleo do predicativo do sujeito*
- c. () "é um arco-íris de plumas" *predicado verbal*
- d. () "de plumas" *adjunto adverbial*
- e. () "pavão" *objeto direto*

3. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo:

- 1. A frase "Eu considerei que este é o luxo do grande artista" é um período composto.
- 2. Na frase "Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem", os verbos são transitivos diretos.
- 3. As palavras "minúsculas", "mistério" e "máximo" recebem acento gráfico pela mesma justificativa: são palavras proparoxítonas.
- 4. Na frase: "Considere, por fim, que assim é o amor", as vírgulas estão empregadas para isolar um adjunto adverbial deslocado.
- 5. Na frase "seu grande mistério é a simplicidade", o termo sublinhado é adjunto adnominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

4. Sobre redação oficial, assinale a alternativa **correta.**

- a. () O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Magnífico Senhor, seguido do cargo respectivo.
- b. (X) O tratamento impessoal que deve constar nos textos oficiais decorre também do caráter impessoal do próprio assunto tratado.
- c. () Em comunicações oficiais, é recomendado o uso do tratamento digníssimo (DD) às autoridades cujo tratamento seja Vossa Excelência, por questão de respeito.
- d. () Recomenda-se o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares.
- e. () Todas as comunicações oficiais, sem exceção, devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura.

5. Assinale a alternativa que apresenta a **correta justificativa para o uso da vírgula.**

- a. (X) Rapaz, traga-me esse processo que está em sua mesa. (separar vocativo)
- b. () Chegando de férias, acelerarei o trabalho iniciado. (separar termos de orações)
- c. () Ela prefere o verão e eu, o inverno. (separar conjunções intercaladas)
- d. () Necessita-se de pedreiros, serventes, vigias... (separar sujeitos)
- e. () Tua responsabilidade, isto é, teu compromisso é que fará a diferença. (intensificar ideias antônimas)

Matemática

5 questões

6. O perímetro de um trapézio isósceles é 76 m e suas bases menor e maior medem 20 e 30 metros respectivamente. Portanto, a área desse trapézio é:

- a. () 150 m².
- b. (X) 300 m².
- c. () 450 m².
- d. () 600 m².
- e. () 750 m².

7. Uma fábrica de travesseiros possui duas máquinas para encher os travesseiros com espuma. Trabalhando juntas as duas máquinas fabricam um fardo de travesseiros em duas horas. Trabalhando separadamente, a segunda máquina leva 1 hora a mais que a primeira para fabricar um fardo de travesseiros.

Quanto tempo demora a primeira máquina para fabricar um fardo de travesseiros?

- a. () Mais do que 30min e menos do que 1h30min
- b. () Mais do que 1h30min e menos do que 2h30min
- c. () Mais do que 2h30min e menos do que 3h30min
- d. (X) Mais do que 3h30min e menos do que 4h30min
- e. () Mais do que 4h30min.

8. Em uma loja de bicicletas quatro homens montam semanalmente 60 rodas de bicicleta. Se a loja aumentar o número de funcionários em 75%, considerando o mês de 30 dias, quantas rodas serão fabricados em um mês?

- a. () 180 pares de rodas
- b. () 210 pares de rodas
- c. () 225 pares de rodas
- d. () 360 pares de rodas
- e. (X) 450 pares de rodas

9. Uma criança recebe todo mês um valor fixo como mesada e mais 2 reais para cada vez que levar seu cachorro para passear. Em um certo mês, ela leva seu cachorro para passear 9 vezes e recebe 40 reais de mesada.

Para receber uma mesada 50% maior no próximo mês, quantas vezes a criança deve levar seu cachorro para passear?

- a. () 17
- b. () 18
- c. (X) 19
- d. () 20
- e. () 21

10. Uma pessoa pegou emprestado R\$ 15.000,00, pagando juros compostos mensais de 1%, e aplicou essa quantia em um investimento que rende 1,5% de juros simples mensais. Ao final de dois meses, a pessoa resgata seu investimento e paga o empréstimo.

Ao final dessa operação a pessoa obteve a quantia de:

- a. () R\$ 143,00.
- b. () R\$ 145,50.
- c. () R\$ 147,00.
- d. (X) R\$ 148,50.
- e. () R\$ 150,00.

Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, a jornada de trabalho nas repartições públicas municipais será fixada por ato do chefe do respectivo Poder, com remuneração proporcional ou na forma da lei, não podendo ser inferior a:

- a. (X) 10 horas semanais.
- b. () 12 horas semanais.
- c. () 15 horas semanais.
- d. () 20 horas semanais.
- e. () 25 horas semanais.

12. Analise o texto abaixo:

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Içara, o servidor será aposentado voluntariamente aos anos de serviço, se homem, e aos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () 25 • 20
- b. () 30 • 20
- c. (X) 30 • 25
- d. () 35 • 25
- e. () 35 • 30

13. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de:

- a. () 6 meses.
- b. () 12 meses.
- c. () 18 meses.
- d. () 24 meses.
- e. (X) 36 meses.

14. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.
- b. () Reversão é a designação do servidor em outras atribuições e responsabilidades, compatíveis com as limitações em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pela Junta Médica Oficial do Município.
- c. () Readaptação é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por Junta Médica Oficial, forem declarados insubsistente os motivos de aposentadoria.
- d. () Reversão é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder.
- e. () Readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.

15. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço em virtude de falecimento do cônjuge pelo prazo de:

- a. () 6 dias consecutivos.
- b. () 7 dias consecutivos.
- c. (X) 8 dias consecutivos.
- d. () 10 dias consecutivos.
- e. () 14 dias consecutivos.

**Coluna
em Branco.
(rascunho)**

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Algumas informações são importantes para o cirurgião dentista manipular adequadamente o paciente em relação cêntrica.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () Manter a boca do paciente aberta em torno de três a quatro centímetros.
- b. () Sentar o paciente com a coluna ereta para contrair a musculatura, favorecendo, assim, a posição da mandíbula em relação cêntrica.
- c. () Usar um dispositivo (JIG, placa anterior, algodão) entre os dentes molares, dos dois lados, por cerca de 10 a 15 minutos, nos pacientes com dificuldades de serem manipulados.
- d. (X) Manter visíveis os dentes inferiores anteriores para verificar o espaço que o contato prematuro em relação cêntrica está promovendo na região anterior.
- e. () Não manipular o paciente com a boca totalmente aberta, por que nesta situação os côndilos mandibulares estão dentro da cavidade glenoide.

17. A respeito da relação cêntrica, é **correto** afirmar:

- a. (X) Ela é uma posição de diagnóstico importante para verificar se a relação de mordida cruzada anterior é esquelética ou funcional.
- b. () Ela é uma posição de diagnóstico importante para verificar se a relação de mordida cruzada anterior é somente esquelética.
- c. () Ela é uma posição de diagnóstico importante para verificar se a relação de mordida cruzada anterior é somente funcional.
- d. () Ela é uma posição de diagnóstico importante apenas para avaliar a possibilidade de se conseguir espaço para restaurar dentes anteriores e posteriores desgastados.
- e. () Ela não é uma posição de diagnóstico importante para verificar se a relação de mordida cruzada anterior é esquelética ou funcional.

18. São fatores determinantes para a obtenção de uma restauração de excelência em dentes posteriores:

- 1. A correta indicação e seleção dos casos.
- 2. O conhecimento das características de forma e de cor das estruturas que o cirurgião dentista quer reproduzir.
- 3. O estabelecimento de um protocolo clínico seguro e previsível e a compreensão de cada etapa operatória.
- 4. A adequada e criteriosa execução das diferentes possibilidades restauradoras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. Assinale a alternativa **correta** relativa ao uso de flúor para o combate da cárie dentária.

- a. () A severidade dessa patologia (fluorose) não está relacionada com a quantidade de flúor ingerido, apenas com a duração da exposição.
- b. (X) O flúor apresenta uma eficácia comprovada cientificamente no combate e na prevenção da cárie dentária. Todavia, a sua utilização em excesso pode provocar fluorose dentária.
- c. () O grau da severidade da fluorose dentária está diretamente relacionado com o estágio da dentinogênese em que ocorreu a intoxicação.
- d. () Fluorose é resultante de um distúrbio ocorrido durante a formação do elemento dentário, caracterizado por uma hipomineralização do esmalte e da dentina.
- e. () A prevalência da fluorose, ao que tudo indica, está seguindo o mesmo padrão da doença cárie.

20. Para a obtenção de um efeito estético de excelência em restaurações com compósitos em dentes posteriores é necessário levar em consideração as características ópticas presentes, principalmente na dentina e no esmalte.

Desta forma, em relação ao esmalte, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Apresenta-se altamente translúcido e atua como filtro de transmissão da cor da dentina subjacente.
- b. () A propriedade de transmitir a cor da dentina subjacente é em decorrência de o esmalte ser constituído em torno de 18% a 30% de parte orgânica (colágeno).
- c. () Em dentes que possuem um maior desgaste o esmalte se torna menos translúcido.
- d. () Ele é a principal estrutura responsável pela fluorescência apresentada pelos dentes naturais (cerca de três vezes mais fluorescente que a dentina).
- e. () A sua espessura presente nos dentes posteriores não possui um papel determinante na característica final da cor.

21. As seguintes indicações podem ser recomendadas para o aumento de coroa clínica:

- 1. Lesões cáries profundas localizadas subgingivalmente.
- 2. Existência de margens de preparo localizadas acima da mucosa gengival que conduzem a resposta inflamatória local.
- 3. Dentição com extrema abrasão antes da restauração.
- 4. Reabsorções radiculares na região cervical.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. Em relação ao amálgama dentário, é correto afirmar:

- 1. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas.
- 2. Pouca resistência ao desgaste e ao esforço mastigatório.
- 3. É o único material restaurador capaz de aumentar o vedamento marginal com o decorrer do tempo.
- 4. A sua falta de adesão aos tecidos dentários se constitui numa grande desvantagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

23. Em relação às resinas compostas, é **correto** afirmar:

- a. () A deterioração desses materiais, ao longo do tempo, não tem sido atribuída a reações químicas, bem como não são aceleradas pelo calor.
- b. (X) A água está diretamente relacionada à deterioração da matriz orgânica dos materiais resinosos.
- c. () As resinas compostas não são tradicionalmente classificadas em função do tamanho das suas partículas de preenchimento.
- d. () Os compósitos odontológicos, em geral, são constituídos basicamente por cargas minerais dispersas em uma matriz resinosa inorgânica.
- e. () Os materiais resinosos polimerizados por luz visível se tornaram quase que universais em decorrência de eles permitirem um tempo de trabalho controlado diretamente pelo operador, apresentarem excelentes resultados estéticos, apesar de ainda não possuírem propriedades mecânicas satisfatórias.

24. Em relação à utilização do cimento de ionômero de vidro em restaurações, é correto afirmar:

1. O uso de cimento de ionômero de vidro em restaurações é em decorrência de eles apresentarem propriedades físicas ideais para a restauração de dentes decíduos e permanentes jovens.
2. As concentrações de flúor presentes no cimento de ionômero de vidro apresentam certo grau de ação antimicrobiana, favorecendo assim o seu uso em restaurações de dentes decíduos e permanentes jovens.
3. O biofilme formado ao redor das restaurações de cimento de ionômero de vidro possui um potencial cariogênico menor em relação ao biofilme formado ao redor das restaurações de amálgama e resina composta.
4. A resistência física do cimento de ionômero de vidro é praticamente igual à do amálgama e à da resina.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

25. Analise o texto abaixo:

“A significa o máximo contato dentário, isto é, quando fechamos a boca e todos os dentes se tocam, se engrenam”.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () dimensão vertical de repouso
- b. () dimensão vertical de oclusão
- c. () relação de oclusão cêntrica
- d. () máxima relação de oclusão
- e. (X) máxima intercuspidação habitual

26. Saber identificar um periodonto saudável é fundamental para poder estabelecer um diagnóstico periodontal.

Assinale a alternativa **correta** compatível com saúde periodontal.

- a. (X) A ranhura gengival delimita a gengiva livre em relação à gengiva inserida.
- b. () A área de “col” ocupa o espaço interdental abaixo da área de contato dental e, geralmente, possui formato piramidal.
- c. () A gengiva inserida é delimitada na face vestibular, a partir da mucosa alveolar, pela junção amelo-cementária.
- d. () O periodonto de sustentação é composto por gengiva, ligamento periodontal, cimento radicular e osso alveolar.
- e. () As fibras elásticas constituem a maior parte do ligamento periodontal e conectam a crista óssea alveolar com a raiz dental.

27. A placa dental hoje é reconhecida como um biofilme verdadeiro.

Com base nesse entendimento, é **correto** afirmar:

- a. () A resistência das bactérias para agentes bacterianos sofre redução no ambiente do biofilme.
- b. (X) A bactéria encontrada no biofilme é fortemente influenciada pelo meio ambiente externo e também pelo hospedeiro.
- c. () As enzimas bacterianas que degradam proteínas do hospedeiro liberam amônia usada como fonte de oxigênio pelas bactérias.
- d. () O biofilme dental é do tipo misto e possui cerca de 30 periodontopatógenos que precisam estar presentes simultaneamente para que a doença periodontal se desenvolva.
- e. () As espécies colonizadoras iniciais aumentam o potencial de óxido-redução do meio ambiente favorecendo o crescimento de espécies anaeróbias.

28. Com relação à Microbiologia das Doenças Periodontais, é **correto** afirmar:

- a. () Ainda não existem dados que correlacionem vírus com a patogênese periodontal.
- b. () Ao contrário das espiroquetas, espécies de Selenomonas têm sido fortemente associadas a casos de Gingivite Ulcerativa Necrosante.
- c. () O Fusobacterium nucleatum é incapaz de fornecer um econicho protetor para outras espécies bacterianas anaeróbias.
- d. () A Tannerella forsythia é mais frequentemente encontrada em sítios com gengivite que naqueles com destruição periodontal.
- e. (X) A invasão tecidual é uma característica de virulência encontrada em alguns patógenos como Porphyromonas Gingivalis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

29. Alguns fatores são capazes de alterar o curso da Doença Periodontal. Sobre eles, é **correto** afirmar:

- a. (X) Em pacientes fumantes observa-se menos gengivite e menos sangramento gengival.
- b. () A perda de inserção tem sido encontrada mais frequentemente em pacientes com Diabetes tipo2. O mesmo não se verifica naqueles diabéticos tipo 1.
- c. () O resultado do tratamento periodontal em pacientes diabéticos, em comparação aos não diabéticos, é comprometido independentemente do controle glicêmico.
- d. () Pacientes fumantes possuem mais perda de inserção, mais perda de osso alveolar e menos retração gengival.
- e. () Pacientes diabéticos mal controlados apresentam níveis diminuídos de citocinas pró-inflamatórias, interferindo na resposta do hospedeiro.

30. Com relação às Doenças Gengivais, é **correto** afirmar:

- a. () O crescimento gengival associado a medicamentos é mais comum em dentes anteriores e em pacientes idosos.
- b. () A presença de placa bacteriana é determinante para o crescimento gengival causado pela fenitoína.
- c. (X) A dor não é uma característica comum na Gingivite Induzida pela Placa Dental, porém a temperatura sulcular elevada é frequente.
- d. () Tanto a Gingivite Ulcerativa Necrosante quanto a Gengivite Ulcerativa Herpética Primária possuem etiologia viral.
- e. () A Gingivite Ulcerativa Necrosante é caracterizada por necrose da gengiva interdental, presença de sangramento gengival e ausência de dor.

31. As periodontites são caracterizadas pela destruição dos tecidos de suporte dental. Sobre eles, é **correto** afirmar:

- a. () A Periodontite Associada a Doenças Sistêmicas é a forma mais prevalente de periodontite.
- b. () A Periodontite Crônica possui progressão lenta e afeta todos os dentes igualmente, não tendo predileção por sítios.
- c. () A Periodontite Agressiva é caracterizada por uma rápida perda de inserção e destruição óssea associada a uma história médica significativa.
- d. (X) É comum encontrar uma forte resposta do anticorpo sérico a agentes infecciosos em casos de Periodontite Agressiva Localizada.
- e. () A quantidade de depósitos microbianos encontrados em pacientes com Periodontite Agressiva costuma ser compatível com o grau de destruição tecidual.

32. Algumas patologias endodônticas têm manifestações claras sobre o periodonto.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () Mesmo mantendo-se vital, a polpa é capaz de produzir irritantes locais ao periodonto que contribuem para a destruição periodontal.
- b. () As manifestações agudas de infecções radiculares causam uma destruição pequena e lenta do periodonto de inserção.
- c. () A reabsorção por substituição é facilmente tratável por meio de terapia endodôntica, que interrompe o processo.
- d. () Dentes endodonticamente tratados que apresentam fratura radicular não costumam apresentar sintomatologia dolorosa mesmo quando é aplicada uma carga a uma cúspide.
- e. (X) Lesões periodontais causadas por manifestações agudas de lesões infecciosas radiculares costumam apresentar reparo sem defeito periodontal persistente após terapia endodôntica.

33. O exame periodontal é de fundamental importância para se estabelecer um diagnóstico e plano de tratamento, assim como é fundamental para monitorar a evolução da doença. Sendo assim, é **correto** afirmar:

- a. () A medida que nos mostra com clareza a presença de perda de inserção é a medida da Profundidade à Sondagem.
- b. (X) As medidas obtidas com a sonda periodontal podem ser superestimadas por fatores como espessura da sonda, pressão aplicada e grau de inflamação tecidual.
- c. () A sondagem periodontal é o meio mais efetivo para se chegar a um diagnóstico periodontal e determinar se a doença está ativa.
- d. () O nível clínico de inserção é obtido a partir da medida da margem gengival até a junção amelo-cementária.
- e. () Nas radiografias interproximais é possível identificar a altura do osso alveolar, o contorno da crista óssea e a presença de bolsas periodontais.

34. O tratamento das Doenças Periodontais tem sua base principal no controle do biofilme bacteriano, que pode ser feito por meios químicos e mecânicos.

Sobre este tema, é **correto** afirmar:

- a. () Antissépticos bucais podem ser ótimos substitutos aos métodos mecânicos de controle do biofilme dental por apresentarem maior eficácia.
- b. () A forma mais comum de uso de antimicrobianos orais é por meio de bochechos e estes parecem ser mais eficazes que os dentifrícios.
- c. () Entre os produtos disponíveis comercialmente, o mais eficaz parece ser o triclosan, apresentando também poucos efeitos colaterais.
- d. (X) Uma das dificuldades ao se incorporar antimicrobianos aos dentifrícios é a possibilidade de sua inativação por outros componentes dos mesmos.
- e. () A clorexidina apresenta efeitos colaterais indesejáveis, como por exemplo, o manchamento de dentes, restaurações e dorso da língua e a perturbação permanente do sabor salgado.

35. As cirurgias periodontais são utilizadas como complemento para a terapia associada à causa.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () A gengivectomia é, hoje, a técnica mais utilizada para redução de bolsas periodontais e possui uma cicatrização rápida por não envolver os tecidos ósseos.
- b. () Entre as condições que contraindicam a cirurgia periodontal podemos citar: higiene oral insatisfatória, hipertensão arterial e epilepsia.
- c. (X) As cirurgias a retalho permitem o acesso ao tecido ósseo, facilitando o tratamento adequado dos defeitos ósseos, incluindo a região de furca.
- d. () O reposicionamento apical do retalho só é possível quando se utiliza a técnica de espessura total, favorecendo a ancoragem do tecido gengival.
- e. () A ressecção óssea deve ser realizada sempre que houver uma discrepância entre as alturas das cristas ósseas alveolares para redução das profundidades de sondagem.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>