Prefeitura Municipal de Icara

Concurso Público • Edital 009/2014

http://icara.fepese.org.br

Caderno de Prova



21 de dezembro



das 9 às 12 h



3 h de duração*



35 questões



S908a Enfermeiro ESF



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este caderno de prova;
- um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

O Pavão

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga

- **1.** Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto.
- a. () O pavão ostenta sua glória de maneira simulada, já que há matizes de cores em suas penas.
- b. () A simplicidade do artista está em, com luxo, buscar as várias matizes das cores de sua obra.
- c. () As bolhas d'água se fragamentam nas mãos do artista e o fazem magnífico.
- d. () O amor pela amada é como um arco-íris de plumas recebendo matizes variadas de cores fortes e vibrantes.
- e. (X) Estão sendo comparados o pavão, o trabalho de um grande artista e o amor que o autor do texto sente por sua amada.

2. Considere a frase abaixo:

"O pavão é um arco-íris de plumas".

Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação sintática de seus termos.

- a. () "o" artigo indefinido
- b. (X) "arco-íris" núcleo do predicativo do sujeito
- c. () "é um arco-íris de plumas" predicado verbal
- d. () "de plumas" adjunto adverbial
- e. () "pavão" objeto direto
- 3. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo:
 - 1. A frase "Eu considerei que este é o luxo do grande artista" é um período composto.
 - 2. Na frase "Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem", os verbos são transitivos diretos.
 - 3. As palavras "minúsculas", "mistério" e "máximo" recebem acento gráfico pela mesma justificativa: são palavras proparoxítonas.
 - Na frase: "Considerei, por fim, que assim é o amor", as vírgulas estão empregadas para isolar um adjunto adverbial deslocado.
 - 5. Na frase "seu grande mistério é a simplicidade", o termo sublinhado é adjunto adnominal.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

Prefeitura Municipal de Içara	
S908a Enfermeiro ESF	
4. Sobre redação oficial, assinale a alternativa correta .	7. Uma fábrica de travesseiros possui duas máquinas para encher os travesseiros com espuma. Trabalhando
 a. () O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Magnífico Senhor, seguido do cargo respectivo. 	juntas as duas máquinas fabricam um fardo de traves- seiros em duas horas. Trabalhando separadamente, a segunda máquina leva 1 hora a mais que a primeira
 b. (X) O tratamento impessoal que deve constar nos textos oficiais decorre também do caráter impessoal do próprio assunto tratado. 	para fabricar um fardo de travesseiros. Quanto tempo demora a primeira máquina para fabri-
c. () Em comunicações oficiais, é recomendado o uso do tratamento digníssimo (DD) às autori- dades cujo tratamento seja Vossa Excelência, por questão de respeito.	car um fardo de travesseiros? a. () Mais do que 30min e menos do que 1h30min
d. () Recomenda-se o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares.	b. () Mais do que 1h30min e menos do que 2h30minc. () Mais do que 2h30min e menos do que 3h30min
e. () Todas as comunicações oficiais, sem exceção, devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura.	d. (X) Mais do que 3h30min e menos do que 4h30min e. () Mais do que 4h30min.
 5. Assinale a alternativa que apresenta a correta justicativa para o uso da vírgula. a. (X) Rapaz, traga-me esse processo que está em 	8. Em uma loja de bicicletas quatro homens montam semanalmente 60 rodas de bicicleta. Se a loja aumentar o número de funcionários em 75%, considerando o mês de 30 dias, quantas rodas serão fabricados em um mês?
sua mesa. (separar vocativo) b. () Chegando de férias, acelerarei o trabalho	a. () 180 pares de rodas
iniciado. (separar termos de orações)	b. () 210 pares de rodas
c. () Ela prefere o verão e eu, o inverno. (separar conjunções intercaladas)	c. () 225 pares de rodas
d. () Necessita-se de pedreiros, serventes, vigias (separar sujeitos)	d. () 360 pares de rodas e. (X) 450 pares de rodas
e. () Tua responsabilidade, isto é, teu compromisso é que fará a diferença. (intensificar ideias antônimas)	9. Uma criança recebe todo mês um valor fixo como mesada e mais 2 reais para cada vez que levar seu cachorro para passear. Em um certo mês, ela leva seu cachorro para passear 9 vezes e recebe 40 reais de
Matemática 5 questões	mesada.
6. O perímetro de um trapézio isósceles é 76 m e suas bases menor e maior medem 20 e 30 metros respectivamente. Portanto, a área desse trapézio é:	Para receber uma mesada 50% maior no próximo mês, quantas vezes a criança deve levar seu cachorro para passear?
a. () 150 m ² .	a. () 17
b. (X) 300 m ² .	b. () 18 c. (X) 19

c. (X) 19

d. () 20

e. () 21

c. () 450 m².

d. () 600 m².

e. () 750 m².

S908a Enfermeiro ESF

10. Uma pessoa pegou emprestado R\$ 15.000,00, pagando juros compostos mensais de 1%, e aplicou essa quantia em um investimento que rende 1,5% de juros simples mensais. Ao final de dois meses, a pessoa resgata seu investimento e paga o empréstimo.

Ao final dessa operação a pessoa obteve a quantia de:

a.	()	R\$ 143,00.
b.	()	R\$ 145,50.
c.	()	R\$ 147,00.
d.	(X)	R\$ 148,50.
e.	()	R\$ 150,00.

Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, a jornada de trabalho nas repartições públicas municipais será fixada por ato do chefe do respectivo Poder, com remuneração proporcional ou na forma da lei, não podendo ser inferior a:

a. (X)	10 noras semanais.
b. ()	12 horas semanais.
c. ()	15 horas semanais.
d. ()	20 horas semanais.
e. ()	25 horas semanais.

12. Analise o texto abaixo:

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

a.	()	25 • 20
b.	()	30 • 20
c.	(X)	30 • 25
d.	()	35 • 25
e.	()	35 • 30

13. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de:

a. ()	6 meses.
b. ()	12 meses.
c. ()	18 meses.
d. ()	24 meses.
e. (X)	36 meses.

14. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.
- b. () Reversão é a designação do servidor em outras atribuições e responsabilidades, compatíveis com as limitações em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pela Junta Médica Oficial do Município.
- c. () Readaptação é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por Junta Médica Oficial, forem declarados insubsistente os motivos de aposentadoria.
- d. () Reversão é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder.
- e. () Readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.

Prefeitura Municipal de Içara	
S908a Enfermeiro ESF	
15. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço em virtude de faleci- mento do cônjuge pelo prazo de:	
a. () 6 dias consecutivos. b. () 7 dias consecutivos. c. (X) 8 dias consecutivos. d. () 10 dias consecutivos. e. () 14 dias consecutivos.	
	Coluna
	em Branco.
	(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

- **16.** A LEI 8.142/90 dispõe sobre:
- a. () a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e os princípios e as diretrizes do SUS.
- b. () as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e os princípios e as diretrizes do SUS.
- c. () os princípios e as diretrizes do SUS e as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- d. () as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- e. (X) a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- **17.** A cetoacidose é uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

- a. () A cetoacidose ocorre principalmente em pacientes com DM tipo 2, sendo, diversas vezes, a primeira manifestação da doença.
- b. () As pessoas com DM tipo 1, que mantêm uma reserva pancreática de insulina, raramente desenvolvem cetoacidose.
- c. (X) A cetoacidose ocorre principalmente em pacientes com Diabetes Mellitus (DM) tipo 1, sendo, diversas vezes, a primeira manifestação da doenca.
- d. () O diagnóstico da cetoacidose, em adulto, é realizado pela hiperglicemia (glicemia maior de 150 mg/dl), cetonemia e acidose metabólica.
- e. () A síndrome hiperosmolar não cetótica é um estado de hiperglicemia grave (superior a 600 mg/dl a 800 mg/dL) que ocorre apenas no DM tipo1.

- **18.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à NOB/SUS 96.
 - O foco central é a redefinição do modelo de gestão, representando um importante marco no efetivo cumprimento dos princípios e das diretrizes que orientam o SUS.
 - () A sua finalidade é promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde de seus munícipes.
 - () Na NOB/SUS 96, o promotor da harmonização, modernização e integração do SUS, nas dimensões nacional e estadual, é o gestor federal.
 - () Entre os novos conceitos introduzidos pela NOB/SUS 96 ressaltam-se os relativos à gestão e à gerência.

- a. (X) V•V•F•V
- b. () V F V V
- c. () V•F•F•F
- d. () F•V•V•V
- e. () F V V F
- 19. Ouem deve controlar o funcionamento do SUS?
- a. () A população, o poder executivo e os gestores municipais e estaduais.
- b. (X) A população, o poder legislativo e cada gestor na sua esfera de governo.
- c. () O poder legislativo e o executivo e cada gestor na sua esfera de governo.
- d. () O poder legislativo e o executivo e os gestores municipais e estaduais.
- e. () O poder executivo e o legislativo e os gestores municipais, estaduais e federais.

S908a Enfermeiro ESF

20. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V	')
e as falsas (F) em relação aos princípios e às bases	
organizativas do Programa de Agentes Comunitário	S
de Saúde e do Programa de Saúde da Família.	

- Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população adstrita.
- () Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população.
- () Eleger o indivíduo e seu espaço social como núcleo de abordagem no atendimento à saúde.
- () Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) V•V•F•V
- b. () V•F•V•F
- c. () V•F•F•V
- d. () F V V F
- e. () F F V F

21. Com relação às endemias e epidemias, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Endemia é uma enfermidade acidental, transitória, que ataca ao mesmo tempo um grande número de pessoas em um mesmo país ou região.
- b. () O principal objetivo da investigação de uma epidemia é identificar formas de tratar os novos casos.
- c. (X) Endemia é a elevação de casos novos de uma doença ou agravo em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando um excesso em relação à frequência esperada.
- d. () Epidemia é uma enfermidade, geralmente infecciosa, que reina constantemente em certo país ou região por influência de causa local.
- e. () O surto é um tipo de endemia que se restringe a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada.

- **22.** Com relação às urgências e emergências hipertensivas, assinale a alternativa **correta**.
- a. () Na urgências hipertensivas, há elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão de órgãos-alvo e risco de morte, exigindo imediata redução da pressão arterial com medicamentos aplicados por via parenteral.
- b. () Nas emergências hipertensivas, há elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão de órgãos-alvo, sem risco de morte, exigindo imediata redução da pressão arterial com medicamentos aplicados por via oral.
- c. () Nas urgências hipertensivas, ocorre uma elevação crítica da pressão arterial, em geral pressão arterial diastólica ≥ 120mmHg, porém sem estabilidade clínica e com comprometimento de órgãos-alvo.
- d. () Nas urgências e emergências hipertensivas, há elevação abrupta da pressão arterial, ocasionando lesão vascular cerebral, lesões hemorrágicas dos vasos da retina e papiledema.
- e. (X) Nas emergências hipertensivas, há elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão de órgãos-alvo e risco de morte, exigindo imediata redução da pressão arterial com medicamentos aplicados por via parenteral.
- **23.** Algumas doenças e agravos devem ser imediatamente notificados à secretaria estadual de saúde ou secretaria municipal de saúde, via fax, correio eletrônico ou telefone, entre eles:
- a. () Caso confirmado de tétano neonatal, dengue, sarampo, febre amarela e varíola.
- b. (X) Caso confirmado de tétano neonatal; caso suspeito ou confirmado de cólera, febre amarela, raiva humana e poliomielite.
- c. () Caso suspeito de tétano neonatal, varíola, febre amarela e dengue; caso confirmado de cólera e hantaviroses.
- d. () Caso suspeito ou confirmado de tétano neonatal, cólera, febre amarela e hantaviroses.
- e. () Caso confirmado de botulismo, raiva humana, varíola e febre amarela e caso suspeito de tétano neonatal.

- **24.** Analise as afirmativas abaixo com relação ao atendimento de um adulto vítima de parada cardiorrespiratória (PCR).
 - Para não retardar o início das compressões torácicas, a abertura das vias aéreas deve ser realizada somente depois de se aplicarem trinta compressões.
 - A abertura da via aérea poderá ser realizada com a manobra da inclinação da cabeça e elevação do queixo, independentemente da técnica utilizada para aplicar ventilações.
 - As compressões torácicas são essenciais para promover o fluxo de sangue, mas não devem ser realizadas em todos os adultos em parada cardíaca.
 - 4. Para a realização das compressões torácicas, deve-se colocar a região hipotenar de uma mão sobre o esterno da vítima e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando para que a compressão atinja a profundidade mínima de 10 cm.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

25. A RDC - ANVISA 306/04 e a Resolução CONAMA 358/05 classificam os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) em grupos distintos de risco que exigem formas de manejo específicas. Os grupos são: A, B, C, D e E, sendo que cada grupo deve ser identificado com um símbolo.

Assinale a alternativa **correta** em relação à identificação dos RSS do grupo E.

- a. () Símbolo internacional de presença de radiação ionizante em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescidos da expressão material radioativo.
- b. () Símbolo de risco associado e com discriminação de substância química e frases de risco, ressaltando se o produto é destinado a reciclagem ou reutilização.
- c. () Símbolo de substância tóxica, com rótulo de fundo amarelo, desenho e contornos pretos, ressaltando se o material é de natureza química ou radioativa.
- d. () Utiliza-se código de cores e suas correspondentes nomeações, de acordo com a Resolução CONAMA 275/1 e símbolos de tipo de material reciclável. Utilizam-se as cores cinza ou preta nos recipientes.
- e. (X) Símbolo de substância infectante, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de Resíduo perfurocortante, indicando o risco que apresenta o resíduo.

S908a Enfermeiro ESE

- **26.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao acondicionamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde:
 - Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto devem ter tampa para vedação, devendo os resíduos serem recolhidos imediatamente após o término dos procedimentos.
 - () Os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.
 - () Os resíduos perfurocortantes ou escarificantes devem ser acondicionados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipiente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com tampa, contendo a simbologia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a.	()	V • V • F • V
b.	()	V • V • F • F
c.	()	V • F • V • F
d.	(X)	F • V • V • V
۵.	()	F•F•V•V

- **27.** Analise as afirmativas abaixo a respeito da notificação compulsória:
 - A notificação é a ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para que sejam tomadas medidas de intervenção eficientes.
 - 2. A listagem das doenças de notificação nacional é estabelecida pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país.
 - A lista de doenças de notificação compulsória é fixa, sendo estabelecida pela situação epidemiológica da doença, pelo Regulamento Sanitário Internacional e pelos acordos multilaterais entre países.
 - 4. A notificação não deve ser sigilosa, pois a comunidade deve se preparar para casos de epidemias ou surtos.
 - Mesmo na ausência de casos, deve-se enviar o instrumento de coleta de notificação, pois isso funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações.

a.	(X)	São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b.	()	São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c.	()	São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d.	()	São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e.	()	São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

S908a Enfermeiro ESF

- **28.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à sondagem gástrica em pacientes adultos.
 - () A sondas habitualmente utilizadas são as de número 4, 6, 8 ou 10, dependendo da sua finalidade e de cada paciente.
 - () Nos casos de pacientes com desvio de septo ou lesões nasais, utiliza-se a via oral para introdução da sonda gástrica.
 - () Antes da retirada da sonda deve-se irrigar a mesma com 10 ml de soro fisiológico a 0,9%, para se certificar que a sonda não contém conteúdo gástrico que pode irritar os tecidos durante a retirada.
 - () Para introdução da sonda, caso não haja contra-indicação, o paciente deve ser colocado em posição Fowler baixa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. () V·V·F·V
b. () V·V·F·F
c. () V·F·F·V
d. (X) F·V·V·F
e. () F·F·V·V

- **29.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao calendário de vacinação infantil.
 - A imunização primária com a vacina meningocócica C conjugada deve ser feita em duas doses no primeiro ano de vida, a partir dos dois meses de idade.
 - () É considerada protegida contra rubéola, caxumba e sarampo a criança que tomar duas doses de vacina após três anos de idade.
 - A vacina contra influenza é indicada, respeitando a sazonalidade da doença, a partir dos seis meses de idade.
 - () A vacina pneumocócica conjugada (VPC) deve ser iniciada o mais precocemente possível (no segundo mês de vida). A vacina VPC10 é recomendada até os 5 anos e a VPC13 até os 6 anos de idade.

- a. () V•V•F•F
- b. () V F V V
- c. (X) V•F•V•F
- d. () F V F V
- e. () F F V V

S908a Enfermeiro ESF

- **30.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação às feridas.
 - () A fase de cicatrização conhecida como inflamatória caracteriza-se pelo aparecimento de tecido de granulação, ocorrendo também a síntese de colágeno.
 - () Quando a ferida está cicatrizando, a cor vermelha indica tecido de granulação saudável e limpo.
 - () Classifica-se como suja ou infectada a ferida traumática com reparação tardia, tecido desvitalizado, corpos estranhos ou contaminação fecal.
 - () A ferida é uma interrupção da integridade e da função dos tecidos no corpo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a.	()	V • V • F • F
b.	()	V • F • F • F
c.	()	V • F • V • F
d.	(X)	F • V • V • V
Δ	(١	F.V.V.F

- 31. Os erros de dispensação de medicamentos podem ser prevenidos por meio da adoção de algumas práticas:
 - 1. Armazenar em local diferenciado os medicamentos que podem causar erros desastrosos, usando sinais de alerta.
 - 2. Realizar a dispensação em ambiente tranquilo e seguro, evitando-se que o profissional atenda o telefone ou realize outra atividade concomitante.
 - 3. Efetuar a identificação dos medicamentos nos carrinhos de emergência com o nome comercial e conferir frequentemente.
 - 4. Informar ao paciente sobre o medicamento, quais os seus efeitos, os horários de administração e as reações adversas. Ele pode ser um aliado na prevenção de que um erro de dispensação se configure em um erro de administração.

a. ()	São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ()	São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. (X)	São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ()	São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ()	São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

S908a Enfermeiro ESF

- **32.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao atendimento às pessoas em situações de urgência e emergência.
 - () Emergência é uma condição de agravo à saúde que implica sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento imediato.
 - () Urgência é um agravo à saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência imediata.
 - () Todas as situações de emergência e de urgência implicam risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento imediato.
 - () Todos os profissionais dos Serviços de Urgência e Emergência devem ser vacinados de acordo com a normativa nacional vigente.
 - () No transporte inter-hospitalar, todo paciente grave deve ter acompanhamento contínuo de um médico e de um enfermeiro com habilidade comprovada para atendimento de urgência e emergência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. () V•V•V•F•F
b. (X) V•V•F•V•F
c. () F•V•F•V•V
d. () F•V•F•F•F

e. () F•F•V•F•V

33. Nos serviços de atendimento às urgências, a não distinção de riscos faz com que alguns casos se agravem, podendo até ocorrer a morte devido ao não atendimento no tempo adequado.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à classificação de risco.

- () É uma ferramenta que somente tem como objetivo organizar a fila de espera e propor outra ordem de atendimento que não seja a ordem de chegada.
- () É uma forma de garantir o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado.
- () Na área amarela, deve estar a sala de emergência para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte.
- A classificação de risco é atividade realizada por profissional de enfermagem de nível superior.

- a. () V•V•F•F b. () V•F•V•V
- c. () V•F•V•F
- d. (X) F•V•F•V
- e. () F F F V

S908a Enfermeiro ESF

- **34.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos indicadores de saúde.
 - O índice de envelhecimento é o número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
 - () A taxa de fecundidade total é o número médio de filhos nascidos vivos e mortos, tidos por uma mulher ao final do seu período reprodutivo, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
 - A taxa bruta de natalidade é o número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
 - () A taxa bruta de mortalidade é o número total de óbitos, por cem mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. () V•V•F•F
b. (X) V•F•V•F
c. () V•F•F•F
d. () F•V•V•V
e. () F•F•V•V

35. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

- O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas, sendo a média recomendada de 4.000.
- 3. A equipe multiprofissional é composta por, no mínimo, médico (generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade), enfermeiro (generalista ou especialista em Saúde da Família), auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS.
- Todos os profissionais de saúde, sem exceção, poderão atuar em apenas uma equipe de Saúde da Família.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

		•
o. ()	São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
: . ()	São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ()	São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.

a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.



