

Prefeitura Municipal de Içara

Concurso Público • Edital 009/2014

 <http://icara.fepese.org.br>

Caderno de Prova



21 de dezembro



das 9 às 12 h



3 h de duração*



35 questões



S909

Médico Saúde da Família



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

O Pavão

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerarei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga

1. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o texto.

- a. () O pavão ostenta sua glória de maneira simulada, já que há matizes de cores em suas penas.
- b. () A simplicidade do artista está em, com luxo, buscar as várias matizes das cores de sua obra.
- c. () As bolhas d'água se fragmentam nas mãos do artista e o fazem magnífico.
- d. () O amor pela amada é como um arco-íris de plumas recebendo matizes variadas de cores fortes e vibrantes.
- e. (X) Estão sendo comparados o pavão, o trabalho de um grande artista e o amor que o autor do texto sente por sua amada.

2. Considere a frase abaixo:

"O pavão é um arco-íris de plumas".

Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação sintática de seus termos.

- a. () "o" *artigo indefinido*
- b. (X) "arco-íris" *núcleo do predicativo do sujeito*
- c. () "é um arco-íris de plumas" *predicado verbal*
- d. () "de plumas" *adjunto adverbial*
- e. () "pavão" *objeto direto*

3. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo:

- 1. A frase " Eu considerei que este é o luxo do grande artista" é um período composto.
- 2. Na frase " Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem", os verbos são transitivos diretos.
- 3. As palavras "minúsculas", "mistério" e "máximo" recebem acento gráfico pela mesma justificativa: são palavras proparoxítonas.
- 4. Na frase: "Considerarei, por fim, que assim é o amor", as vírgulas estão empregadas para isolar um adjunto adverbial deslocado.
- 5. Na frase "seu grande mistério é a simplicidade", o termo sublinhado é adjunto adnominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

4. Sobre redação oficial, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Magnífico Senhor, seguido do cargo respectivo.
- b. (X) O tratamento impessoal que deve constar nos textos oficiais decorre também do caráter impessoal do próprio assunto tratado.
- c. () Em comunicações oficiais, é recomendado o uso do tratamento digníssimo (DD) às autoridades cujo tratamento seja Vossa Excelência, por questão de respeito.
- d. () Recomenda-se o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares.
- e. () Todas as comunicações oficiais, sem exceção, devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura.

5. Assinale a alternativa que apresenta a **correta** justificativa para o uso da vírgula.

- a. (X) Rapaz, traga-me esse processo que está em sua mesa. (separar vocativo)
- b. () Chegando de férias, acelerarei o trabalho iniciado. (separar termos de orações)
- c. () Ela prefere o verão e eu, o inverno. (separar conjunções intercaladas)
- d. () Necessita-se de pedreiros, serventes, vigias... (separar sujeitos)
- e. () Tua responsabilidade, isto é, teu compromisso é que fará a diferença. (intensificar ideias antônimas)

Matemática

5 questões

6. O perímetro de um trapézio isósceles é 76 m e suas bases menor e maior medem 20 e 30 metros respectivamente. Portanto, a área desse trapézio é:

- a. () 150 m².
- b. (X) 300 m².
- c. () 450 m².
- d. () 600 m².
- e. () 750 m².

7. Uma fábrica de travesseiros possui duas máquinas para encher os travesseiros com espuma. Trabalhando juntas as duas máquinas fabricam um fardo de travesseiros em duas horas. Trabalhando separadamente, a segunda máquina leva 1 hora a mais que a primeira para fabricar um fardo de travesseiros.

Quanto tempo demora a primeira máquina para fabricar um fardo de travesseiros?

- a. () Mais do que 30min e menos do que 1h30min
- b. () Mais do que 1h30min e menos do que 2h30min
- c. () Mais do que 2h30min e menos do que 3h30min
- d. (X) Mais do que 3h30min e menos do que 4h30min
- e. () Mais do que 4h30min.

8. Em uma loja de bicicletas quatro homens montam semanalmente 60 rodas de bicicleta. Se a loja aumentar o número de funcionários em 75%, considerando o mês de 30 dias, quantas rodas serão fabricadas em um mês?

- a. () 180 pares de rodas
- b. () 210 pares de rodas
- c. () 225 pares de rodas
- d. () 360 pares de rodas
- e. (X) 450 pares de rodas

9. Uma criança recebe todo mês um valor fixo como mesada e mais 2 reais para cada vez que levar seu cachorro para passear. Em um certo mês, ela leva seu cachorro para passear 9 vezes e recebe 40 reais de mesada.

Para receber uma mesada 50% maior no próximo mês, quantas vezes a criança deve levar seu cachorro para passear?

- a. () 17
- b. () 18
- c. (X) 19
- d. () 20
- e. () 21

10. Uma pessoa pegou emprestado R\$ 15.000,00, pagando juros compostos mensais de 1%, e aplicou essa quantia em um investimento que rende 1,5% de juros simples mensais. Ao final de dois meses, a pessoa resgata seu investimento e paga o empréstimo.

Ao final dessa operação a pessoa obteve a quantia de:

- a. () R\$ 143,00.
- b. () R\$ 145,50.
- c. () R\$ 147,00.
- d. (X) R\$ 148,50.
- e. () R\$ 150,00.

Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, a jornada de trabalho nas repartições públicas municipais será fixada por ato do chefe do respectivo Poder, com remuneração proporcional ou na forma da lei, não podendo ser inferior a:

- a. (X) 10 horas semanais.
 - b. () 12 horas semanais.
 - c. () 15 horas semanais.
 - d. () 20 horas semanais.
 - e. () 25 horas semanais.
-

12. Analise o texto abaixo:

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Içara, o servidor será aposentado voluntariamente aos anos de serviço, se homem, e aos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () 25 • 20
- b. () 30 • 20
- c. (X) 30 • 25
- d. () 35 • 25
- e. () 35 • 30

13. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de:

- a. () 6 meses.
 - b. () 12 meses.
 - c. () 18 meses.
 - d. () 24 meses.
 - e. (X) 36 meses.
-

14. De acordo com a Lei Complementar 3/99 do Município de Içara, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.
- b. () Reversão é a designação do servidor em outras atribuições e responsabilidades, compatíveis com as limitações em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pela Junta Médica Oficial do Município.
- c. () Readaptação é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por Junta Médica Oficial, forem declarados insubsistente os motivos de aposentadoria.
- d. () Reversão é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder.
- e. () Readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Em relação aos nível de prevenção das doenças na atenção básica, o uso de Captopril em pacientes com diabetes e doença cardiovascular clínica pode reduzir o risco de infarto ou acidente vascular cerebral.

Essa ação preventiva caracteriza a prevenção:

- a. () Primordial.
- b. () Primária.
- c. () Secundária.
- d. (X) Terciária.
- e. () Fundamental.

17. Assinale a alternativa que apresenta o enunciado **correto** de um dos princípios e diretrizes do modelo assistencial do SUS.

- a. () O Controle Social é a garantia de que a gestão, o planejamento e o financiamento da atenção básica é de responsabilidade dos municípios.
- b. (X) A Universalidade é a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e conveniados em todos os níveis de atenção do sistema de saúde.
- c. () A Igualdade garante o acesso aos serviços de saúde a toda população em condições de igualdade, não importando o gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa.
- d. () A Equidade permite que os serviços de saúde sejam organizados em níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada nível, potencializando a resolutividade.
- e. () O Hierarquização e Regionalização é a garantia dada pelo Estado de que a Sociedade Civil Organizada tem a possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde.

18. Conforme o PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), é uma característica específica do agente local de saúde, não necessária aos outros profissionais da equipe de saúde da família:

- a. () Mapear e realizar busca ativa e notificação de doenças das populações de risco.
- b. () Participar do processo inicial de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe para conhecimento da comunidade.
- c. (X) Residir na comunidade e integrar a equipe de saúde da família que atende a esta comunidade.
- d. () Mapear e realizar o cuidado de saúde da população adstrita à unidade de saúde da comunidade.
- e. () Ser membro efetivo do conselho municipal de saúde como representante da população adstrita.

19. A Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, no seu texto cria um "órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente".

Este órgão colegiado é o(a):

- a. (X) Conselho de Saúde.
- b. () Conferência de Saúde.
- c. () Fundo Nacional de Saúde (FNS).
- d. () Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- e. () Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

20. A legislação que define e consolida como do poder público municipal e do Distrito Federal a função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios é a:

- a. () Decreto nº 99.438/90.
 - b. () Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90.
 - c. () Lei Orgânica da Saúde nº 8.142/90.
 - d. () Norma Operacional da Assistência à Saúde/2001.
 - e. (X) Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde/96.
-

21. Em relação aos indicadores de saúde, qual é a variável que se refere ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas doenças) num dado intervalo de tempo, em uma determinada população?

- a. () Letalidade
 - b. () Incidência
 - c. () Prevalência
 - d. (X) Morbidade
 - e. () Mortalidade
-

22. São critérios maiores utilizados para o diagnóstico da Doença Reumática:

- a. () Cardite, Artrite, Elevação dos reagentes de fase aguda (VHS, PCR).
 - b. (X) Cardite, Coreia de Sydenham e Eritema marginado.
 - c. () Febre, Artralgia, Elevação dos reagentes de fase aguda (VHS, PCR).
 - d. () Febre, Artralgia, Coreia de Sydenham e Elevação das provas de função hepática (TGO, TGP).
 - e. () Febre, Artralgia e Elevação das provas de função renal (Ureia e Creatinina).
-

23. O Diabetes Tipo II é uma das doenças metabólicas mais prevalentes na Atenção Básica, associada à história familiar, ao sedentarismo e à obesidade.

Seu diagnóstico inicial pode ser feito com o seguinte critério:

- a. (X) Duas glicemias de jejum superiores a 130 mg/dL.
 - b. () Dosagem de Hemoglobina glicada A1C maior ou igual a 4%.
 - c. () Glicemia de jejum maior que 100 e menor que 126 mg/dL.
 - d. () Glicemia pós-prandial a qualquer momento superior a 130 mg/dL.
 - e. () Glicemia pós-prandial de 2 horas \geq 100 mg/dL durante teste oral de tolerância à glicose.
-

24. Assinale a alternativa **correta** que indica quando podemos definir que um caso é considerado suspeito de Hepatite B viral aguda.

- a. () Pessoas com icterícia aguda e colúria e com dosagem de aminotransferases normais.
 - b. () Pessoas com exames sorológicos reagentes para doenças sexualmente transmissíveis.
 - c. () Pessoas com exames sorológicos não reagentes em serviços que realizam triagem sorológica.
 - d. () Pessoas que desenvolvem icterícia subitamente, sem outro diagnóstico de colestase confirmado.
 - e. (X) Pessoas com exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções, ou contato sexual ou domiciliar com pessoas suspeitas ou sabidamente HBsAg reagente e/ou anti-HBc IgM reagente.
-

25. Na Atenção Primária, a área de abrangência de uma unidade local de saúde constitui:

- a. () Demanda espontânea.
- b. () População adstrita.
- c. (X) Território.
- d. () Regional de saúde.
- e. () Área e populações de risco.

26. A Tuberculose é uma doença infectocontagiosa cuja incidência aumentou em associação com a pandemia de HIV/AIDS.

A terapia antimicrobiana para casos novos de tuberculose pulmonar primária de escolha é:

- a. () Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida por mais 4 meses.
- b. (X) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida por 2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida por mais 4 meses.
- c. () Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida por 2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida por mais 7 meses.
- d. () Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida por mais 7 meses.
- e. () Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Estreptomomicina por 2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida por mais 4 meses.

27. Quadros inflamatórios agudos de uma articulação, caracterizados por dor, derrame articular, calor localizado e impotência funcional que usualmente apresentam boa resposta terapêutica com anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e Colchicina permite o diagnóstico de:

- a. (X) Gota.
- b. () Bursite.
- c. () Pseudogota.
- d. () Osteoartrose.
- e. () Reumatismo.

28. São sinais clínicos e exames laboratoriais que caracterizam um paciente com síndrome nefrítica:

- a. () Febre, disúria e polaciúria.
- b. () Retenção urinária aguda, febre e tenesmo.
- c. () Disúria, hematúria e hipertensão arterial.
- d. (X) Hematúria, acompanhada de proteinúria, oligúria, edema e hipertensão arterial.
- e. () Dor lombar de forte intensidade, febre e hematúria.

29. Considere pacientes acima de 60 anos que se apresentam com episódios inflamatórios agudos monoarticulares, com dor, calor, rubor, derrame articular e impotência funcional e que iniciaram o tratamento com boa resposta terapêutica com anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e Colchicina.

O quadro apresentado permite o diagnóstico de:

- a. () Doença reumatóide.
- b. () Bursite.
- c. (X) Gota.
- d. () Osteoartrose.
- e. () Espondilite anquilosante.

30. Assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao conjunto de exames laboratoriais utilizados na etapa de triagem sorológica para detectar anticorpos anti-HIV em indivíduos com idade acima de 2 anos:

- a. () Contagem de células T CD4+ em sangue periférico e carga viral.
- b. () Contagem da carga viral total e dosagem de PCR específico.
- c. () Testes de confirmação sorológica de Imunofluorescência Indireta (IFI).
- d. () Testes de confirmação sorológica Western Blot (WB).
- e. (X) Teste 1 e teste 2, com princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e, pelo menos um deles, deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2.

31. Do ponto de vista epidemiológico a vacinação contra infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) se justifica principalmente por:

- a. () Ser frequentemente associada a outras DSTs.
- b. (X) Ter uma relação com o desenvolvimento de câncer de colo uterino.
- c. () Aumentar a susceptibilidade por solução de continuidade na pele e mucosas para infecção pelo HIV.
- d. () Ser de tratamento difícil e com recidivas frequentes uma vez que não é possível a erradicação total do HPV.
- e. () Ter uma associação com o desenvolvimento de câncer de próstata em homens.

32. A suspeita clínica de um tipo de parasitose intestinal causada pelo *Enterobius vermiculares* pode ser feita com:

- a. () Dor abdominal tipo cólica, palidez e presença de sangue oculto nas fezes.
- b. () Diarreia aquosa, fétida, palidez, febre e comprometimento do estado geral.
- c. () Desnutrição crônica, palidez cutâneo-mucosa, astenia e fraqueza.
- d. () Paciente com tosse crônica persistente e parasitológico de fezes positivo, caracterizando uma Síndrome de Loeffler.
- e. (X) Presença de prurido anal intenso, principalmente à noite, cujo diagnóstico laboratorial dificilmente é conseguido nos parasitológicos de fezes de rotina, e sim por pesquisa diretamente na região perianal.

33. Em mulheres com vida sexual ativa as infecções gênito-urinárias são uma causa prevalente de atendimento na atenção básica.

A *Escherichia coli* é o agente etiológico mais comumente envolvido na:

- a. (X) Infecção do trato urinário inferior.
- b. () Vulvovaginite inespecífica.
- c. () Cervicite e endocervicite.
- d. () Doença inflamatória pélvica.
- e. () Doença sexualmente transmissível.

34. Assinale a alternativa que indica um exame complementar não invasivo que pode ser utilizado para o diagnóstico de doenças inflamatórias do aparelho digestivo.

- a. () Colonoscopia na doença diverticular do cólon.
- b. () Endoscopia digestiva alta na doença ulcerosa péptica.
- c. (X) Ultrassonografia de abdome total na apendicite aguda.
- d. () Tomografia computadorizada com contraste venoso em aneurismas da aorta abdominal.
- e. () Cintilografia com Tecnésio 99 na diverticulite de Meckel.

35. A principal ação farmacológica de um agente Beta bloqueador inalatório utilizado no tratamento sintomático da asma brônquica e de outras enfermidades com constrição reversível das vias aéreas é:

- a. () Ação anti-inflamatória e relaxamento da musculatura lisa bronquiolar.
- b. () Diminuição da hipereatividade brônquica por ação anticolinérgica no tônus do músculo liso da via aérea e a produção de muco.
- c. () Diminuição da inflamação e diminuição das secreções intraluminais por ação anticolinérgica na produção de muco.
- d. (X) Bronquiodilatação por estímulo da adenilciclase e liberação de AMP cíclico.
- e. () Bronquiodilatação por inibição da enzima fosfodiesterase com acúmulo de AMP cíclico.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>